


# बैतडी जिल्लाको जिल्ला दररेट

(आ.व. २०७७/०७८)



जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी

निर्णय न. १ : यस आ.ब. ०७७/०७८ को लागि कामदारहरूको ज्याला दररेट, हुवानी सम्बन्धि कार्यको दररेट र घरहरूको मुल्यांकन कार्यको प्लान्य एरिया दररेट निम्न अनुसार कायम गर्ने निर्णय गरियो

१. कामदार तर्फ :-

सि.नं.	कामदारहरूको विवरण (किसिम )	इकाई	आ.ब. ०७५/७६ को दररेट (रु.)	आ.ब. ०७६/७७ को स्वीकृत दररेट (रु.)	आ.ब. ०७७/०७८ को दररेट (रु.)	कैफियत
1	ज्यामी	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	६००/-	६६०/-	७००/-	
2	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, लोहकर्मी, पेन्टर	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	८००/-	९००/-	९००/-	
3	चैनमेन, स्टाफमैन	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	५४०/-	५९०/-	६००/-	
4	मेकानिकल हेल्पर, इलेक्ट्रीकल हेल्पर	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	५४०/-	५९०/-	६००/-	
5	सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	५४०/-	५९०/-	६००/-	
6	क्याम्पवर्कर, स्वीपर, माली	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	५४०/-	५९०/-	६००/-	
7	मेसेन्जर, डांकनर	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	५४०/-	५९०/-	६००/-	
8	नर्सरी नाईके	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	५४०/-	५९०/-	६००/-	
9	लेन्थ वर्कर	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	५४०/-	५९०/-	६००/-	
10	सडक सुपरभाइजर	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	५४०/-	५९०/-	६००/-	
11	नर्सरी ज्यामी	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	५४०/-	५९०/-	६००/-	
12	सडक कालोपत्रे कार्यगर्ने ज्यामी	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	५५०/-	६०५/-	६२५/-	
13	जुनियर सुपरभाइजर	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	६००/-	६६०/-	६६०/-	
14	जुनियर प्लम्बर	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	६००/-	६६०/-	६६०/-	
15	कालीगढ	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	६००/-	६६०/-	६६०/-	
16	ड्राईभर ( लाईट )	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	६००/-	६६०/-	७००/-	
17	विद्युत लाईनमेन, जुनियर इलेक्ट्रिसियन	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	६००/-	६६०/-	७००/-	

३. रा.प.अन.द्वितीय तह सरह : प्राविधिक तर्फ :-

सि.नं.	कामदारहरूको विवरण (किसिम )	इकाई	आ.ब. ०७५/७६ को दररेट (रु.)	आ.ब. ०७६/७७ को स्वीकृत दररेट (रु.)	आ.ब. ०७७/०७८ को दररेट (रु.)	कैफियत
१.	अ.सव इन्जिनियर, ट्रेसर	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	६४०/-	७००/-	नेपाल सरकारको सुरु तलबमान लाइ २६ दिनले भाग गरि आउने रकम लाइ प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	
२.	सिनियर प्लम्बर	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	६४०/-	७००/-		
३.	सिनियर सुपरभाइजर	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	६४०/-	७००/-		
४.	विद्युत फोरमैन	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	६४०/-	७००/-		
५.	ड्राईभर ( हेभी )	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	६४०/-	७००/-		

Handwritten signatures and initials of officials.



निर्णय न. १ :यस आ.ब. ०७७/०७८ को लागि कामदारहरूको ज्याला दररेट, हुवानी सम्बन्धि कार्यको दररेट र घरहरूको मुल्यांकन कार्यको प्लान्य एरिया दररेट निम्न अनुसार कायम गर्ने निर्णय गरियो

४. रा.प.अनं. प्रथम तह सरह : प्राविधिक तर्फ :-

सि.नं.	कामदारहरूको विवरण	इकाई	आ.ब. ०७५/७६ को दररेट (रु.)	आ.ब. ०७६/७७ को स्वीकृत दररेट (रु.)	आ.ब. ०७७/०७८ को दररेट (रु.)	कैफियत
१.	सब इन्जिनियर,रेन्जर	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	७२५/-	८००/-	नेपाल सरकारको सुरु तलबमान लाइ २६ दिनले भाग गरि आउने रकम लाइ प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	
२.	ड्राफ्टमैन	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	७२५/-	८००/-		
३.	सिनियर ईलेक्ट्रिसियन	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	७२५/-	८००/-		
४.	अमिन	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	७२५/-	८००/-		
५.	विद्युत सुपरभाईजर	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	७२५/-	८००/-		

५. रा.प.तृतीय तह सरह : प्राविधिक तर्फ :-

सि.नं.	कामदारहरूको विवरण/किसिम	इकाई	आ.ब. ०७५/७६ को दररेट (रु.)	आ.ब. ०७६/७७ को स्वीकृत दररेट (रु.)	आ.ब. ०७७/०७८ को दररेट (रु.)	कैफियत
१.	जियोलोजिष्ट	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	१०००/-	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान अनुसार	नेपाल सरकारको सुरु तलबमान लाइ २६ दिनले भाग गरि आउने रकम लाइ प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	
२.	इन्जिनियर	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	१०००/-			
३.	वन प्राविधिक	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	१०००/-			
४.	समाजशास्त्री	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	१०००/-			

६. तह नखुलेको प्राविधिक तर्फ :-

सि.नं.	कामदारहरूको विवरण (किसिम )	इकाई	आ.ब. ०७५/७६ को दररेट (रु.)	आ.ब. ०७६/७७ को स्वीकृत दररेट (रु.)	आ.ब. ०७७/०७८ को दररेट (रु.)	कैफियत
१.	ब्लास्टर, ड्रिलर,वेल्डर, कम्प्रेसर अपरेटर	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	७००/-	७७०/-	७७०/-	
२.	ग्याभियन विभर	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	७००/-	७७०/-	७७०/-	
३.	कम्प्युटर अपरेटर	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	७००/-	७७०/-	७७०/-	
४.	वेल्डर	प्रतिदिन प्रति न्यक्ति	७००/-	७७०/-	७७०/-	

Handwritten signatures and stamps are present below the table. The signatures are in blue ink. There is a purple circular stamp of the Nepal Government and a purple rectangular stamp of the Jhapa District Office.

नेपाल सरकार  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
जैतडी

७. ढुवानीतर्फ :-

७।१ मानिस ,घोडा, खच्चर, भेडा ,बाख्रा आदिबाट मालसामान ढुवानी गर्दा निम्न अनुसार ढुवानी भाडा दिने निर्णय गरियो ।

(क) असजिलो सामानहरू प्रति कोष प्रति के.जि. रू. ४.०

(ख) सजिलो सामानहरू प्रति कोष प्रति के.जि. रू. ३.०

(ग) भरिया ३५ के.जि. सम्म सामान बोकि ६ (छ) कोष हिड्ने गरि प्रति न्यक्ति प्रति दिन रू. ६६०.०

(घ) विद्युतका सामानहरू भरियाबाट ढुवानी गर्दा निम्न अनुसारको ढुवानी दररेट निर्धारण गरियो ।

सिन	कामको विवरण (किसिम )	इकाइ	आ.ब. ०७५/७६ को दररेट (रू.)	आ.ब. ०७६/७७ को स्वीकृत दररेट (रू.)	आ.ब. ०७७/०७८ को दररेट (रू.)	कैफियत
१.	विद्युतपोल ( खम्बा ) ट र ट मी.	प्रति कोष	५५०/-	६०५/-	६०५/-	
२.	विद्युतपोल ( खम्बा ) ११ मी.	प्रति कोष	६००/-	६६०/-	६६०/-	
३.	३३ के.मी. प्रसारण लाईनमा प्रयोग गरिने प्रति पोलको	प्रति कोष	११७५/-	१२९०/-	१२९०/-	
४.	१०० के.मी. ट्रान्सफर्मर	प्रति कोष	६२५०/-	६८५०/-	६८५०/-	
५.	५० के.मी. ट्रान्सफर्मर	प्रति कोष	४८५०/-	५३३०/-	५३३०/-	
६.	२५ के.मी. ट्रान्सफर्मर	प्रति कोष	४२००/-	४६००/-	४६००/-	
७.	१५ के.मी. ट्रान्सफर्मर	प्रति कोष	३५५०/-	३९००/-	३९००/-	
८.	१ की.मी. एसी. एस. आर. कन्डक्टर	प्रति कोष	७२५/-	७९५/-	७९५/-	
९.	डिस्क ईन्सुलेटर डिक एण्ड सेड	प्रति कोष	९०/-	१००/-	१००/-	
१०.	स्टेक कभर सेट सहित प्रति सेट	प्रति कोष	१७५/-	१९०/-	१९०/-	

(ड) भोलुङ्गे पुलको लडा, एच.डि.पि. / जि.आई. पार्इप, ट्रस, फलामे छड, जस्तापाता प्रति कोष प्रति के.जी. रू. ६.०

*(Handwritten signatures and initials)*



**७।२ ट्रकबाट ढुवानी गर्दा :-**

धनगढी र महेन्द्रनगरदेखि वा जिल्लाका एक स्थान देखि अर्को स्थान सम्म विभिन्न निर्माण सामाग्रीहरू ट्रक/ट्रयाक्टरबाट ढुवानी गर्दा निम्नानुसारको भाडा निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

क्रसं	विवरण	इकाइ	आ.ब. ०७५/७६ को दररेट (रु.)	आ.ब. ०७६/७७ को स्वीकृत दररेट (रु.)	आ.ब. ०७७/०७८ को दररेट (रु.)	कैफियत
क)	विभिन्न सामाग्रीहरू ढुवानी गर्ने कार्य :					
१	पक्की वाटोमा ढुवानी गर्ने कार्य					
१.१	सजिलो सामान	प्रति क्वि. प्रति किमी	१.५	१.७५	१.७५	
१.२	असजिलो सामान	प्रति क्वि. प्रति किमी	२.१	२.४	२.४	
२	कच्ची वाटोमा ढुवानी गर्ने कार्य					
२.१	सजिलो सामान	प्रति क्वि. प्रति किमी	२.१	२.४	२.४	
२.२	असजिलो सामान	प्रति क्वि. प्रति किमी	२.३५	२.७	२.७	
(ख)	ढुङ्गा, गिट्टी तथा वालुवा ढुवानी कार्य					
१	पक्की वाटोमा ढुवानी गर्ने कार्य	प्रति घ.मी. प्रति किमी	५०	७५	७५	
२	कच्ची वाटोमा ढुवानी गर्ने कार्य	प्रति घ.मी. प्रति किमी	५२	८०	८०	

नोट : सजिलो सामान भन्नाले भारी बनाएर बोक्न तथा चाङ्ग मिलाएर ढुवानी गर्न मिल्ने सामाग्रीहरू पर्दछन् । असजिलो सामान भन्नाले भारी बनाएर बोक्न तथा चाङ्ग मिलाएर ढुवानी गर्न नमिल्ने सामानहरू जस्तै फलामे छड, खानेपानीका पाईपहरू, भोलुङ्गे पुलका लट्टा, विद्युतका पोलहरू आदि/वढि आयतन भएका र धेरै क्षेत्र ओगट्ने सामाग्रीहरू जस्तै : खानेपानीका टंकीहरू, बुनेको ग्यावियन बक्सहरू आदि/संवेदनशिल सामाग्रीहरू जस्तै : विष्फोटक पदार्थ, कुखुराका चल्लाहरू, विभिन्न बोट विरुवाहरू आदि पर्दछन् ।

- ट्रक तथा अन्य निर्माण उपकरण भाडामा लिनु पर्दा सडक विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार गर्ने ।
- ट्रकमा लोड अनलोड गर्ने कामका लागि :-

(क) मूल सडकदेखि १५ मीटर टाढासम्म ढुवानी प्रति क्वीन्टलको रु. ३०/-

(ख) मूल सडकदेखि ४० मीटर टाढासम्म ढुवानी प्रति क्वीन्टलको रु. ५०/-

(ग) मूल सडकदेखि ४० मीटर भन्दा बढी १०० मीटरसम्म ढुवानी प्रति क्वीन्टलको रु. ७०/-


*(Handwritten signatures and stamps)*

१५/०७/२०७८

४

बैतडी जिल्लाको आ.व २०७७/०७८ को प्रस्तावित स्थानीय निर्माण सामग्री को दर रेट


क्र.सं.	विवरण	इकाइ	आ.व. ०७४/७५ को दररेट( रु.)	आ.व. ०७५/७६ को दररेट( रु.)	आ.व. ०७६/७७ को दररेट( रु.)	आ.व. ०७७/०७८ को दररेट( रु.)	कैफियत
१	बालुवा :						
	(क)पन्थुनयाको बालुवा श्रोतमा(रोयल्टी समेत)	घ.मि.	८८०	८८०	१५००	१५००	
	(ख)महाकालीको बालुवा श्रोतमा(रोयल्टी समेत)	घ.मि.	८८०	८८०	१५००	१५००	
	(ग)सुरनयाको बालुवा श्रोतमा(रोयल्टी समेत)	घ.मि.	८८०	८८०	१५००	१५००	
	(घ) अन्य खोला/खानीको बालुवा	घ.मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार		विभागीय नर्मस अनुसार	
	गिट्टी कसरको( रोयल्टी समेत)						
	(ख.१) ४० मि.मि.	घ.मि.	१०००	१०००	१६००	१६००	दुवानी बाहेक
	(ख.२) २० मि.मि.	घ.मि.	१०००	१०००	१९००	१९००	दुवानी बाहेक
	(ख.३) १० मि.मि.	घ.मि.	१०००	१०००	१९००	१९००	दुवानी बाहेक
	(ख.४) १० मि.मि.भन्दा सानो साईज	घ.मि.	१४५०	१४५०	१७००	१७००	दुवानी बाहेक
	(ख) खोलाको गिट्टी					विभागीय नर्मस अनुसार	
	(ख.१) ४० मि.मि.	घ.मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार		विभागीय नर्मस अनुसार	
	(ख.२) २० मि.मि.	घ.मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार		विभागीय नर्मस अनुसार	
	(ख.३) १० मि.मि.	घ.मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार		विभागीय नर्मस अनुसार	
	(ख.४) १० मि.मि.भन्दा सानो साईज	घ.मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार		विभागीय नर्मस अनुसार	
२	ढुङ्गा						
	(क) खोला/खानीको ढुङ्गा	घ.मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार		विभागीय नर्मस अनुसार	
३	काठ :						
	(क) सल्ला काठ फलेक	घ.फि.	६६०	६६०	१४००	१४००	
	(ख) स्थानीय टुंडी काठको फेम चौकोस	घ.फि.	८४७	८४७	१५००	१५००	
	(ग) स्थानीय टुंडी काठको विम आदि	घ.फि.	८४७	८४७	१५००	१५००	
	(घ) सल्लाको काठ र अन्य स्थानीय काठको चिप्ट (सरदर ६ गर्ब फिटलाइ १ भारी मानिएको छ )	ब.फि.	२०	२५	४०	४०	
४	बांस लम्बाई २० फिट भन्दा माथि	गोटा	१७५	१७५	३५०	३५०	
५	छाना र भुईँ छाउने ढुङ्गा :						
	(क) छाना छाउने स्लेट खानीको	ब.फि.	२६	२६	५०	५०	



बैतडी जिल्लाको आ.ब २०७७/०७८ को प्रस्तावित स्थानीय निर्माण सामग्री को दर रेट


क्र.सं.	विवरण	इकाइ	आ.ब. ०७४/७५ को दररेट( रु.)	आ.ब. ०७५/७६ को दररेट (रु.)	आ.ब. ०७६/७७ को दररेट (रु.)	आ.ब. ०७७/०७८ को दररेट (रु.)	कैफियत
	(ख) छाना छाउने स्लेट सदरमुकाम क्षेत्र ५ कि.मि. सममको बोकानी समत	ब.फि.	३२	३२	५०	५०	
	(ग) भुईँ छाप्ने ढुङ्गा (फलेग स्टीन)	ब.फि.	४०	४०	५०	५०	
६	माटो (ढुङ्गा)रहित चाल्ने काम समेत	घ.फि.	९	१०	२०	२०	
७	कार्वोरेन्डम ढुङ्गा विभिन्न नम्बरका	गोटा	१७८	१७८	५००	५००	
८	डोरी	के.जि.	११०	११०	१५०	१५०	
९	बन सम्बन्धि कार्यहरु :						
१०	बोट बिरुवाहरु :						
	(क) कूरिलोको बोट	गोटा	१५	१५	२५	२५	
	(ख) बांसको बिरुवा	गोटा	२६	२६	४०	४०	
	(ग) तेजपातको बिरुवा	गोटा	२५	२५	४०	४०	
	(घ) टिमुरको बिरुवा			४०		४०	
	(घ.१) टिमुर थैला सहित	गोटा			१००	१००	
	(घ.२) टिमुर थैला बिना	गोटा			६०	६०	
	(ङ) निगालो जरा सहित	गोटा	१५	२५	३५	३५	
	(च) अम्लिसो जरा सहित	गोटा	११	१२	२२	२२	
	(छ) लोक्ताको बिरुवा	गोटा	१५	१५	२५	२५	
	(ज) रिठ्ठाको बिरुवा	गोटा	१५	१५	२५	२५	
	(झ) अमलाको बिरुवा	गोटा	५	५	१५	१५	
	(ञ) निगालो कटिङ्ग	गोटा	५	५	१५	१५	
	(ट) बैस कटिङ्ग	गोटा	५	५	१५	१५	
	(ठ) नेपियर घांस	गोटा	५	५	१५	१५	
	(ड) रुद्राक्ष	गोटा			४५०	४५०	
	(ढ) बोदचित्त	गोटा			५००	५००	
	(ण) लप्सी	गोटा			४	१५	
	(त) श्रीखण्ड	गोटा			१०००	६००	
	(थ) रक्तचन्दन	गोटा			३००	३००	
	डाले घास	गोटा				१५	
	ओखर खुल्लाजरा	गोटा				४०	
	ओखर पोलिथिन थैला	गोटा				१००	
	ओखर कलमी ठुलो	गोटा				२५०	
११	रुख छपान,कटान,तथा मुछान गर्ने कार्य :						


*(Handwritten signatures and marks)*




बैतडी जिल्लाको आ.ब २०७७/०७८ को प्रस्तावित स्थानीय निर्माण सामग्री को दर रेट

क्र.सं.	विवरण	इकाइ	आ.व. ०७४/७५ को दररेट (रु.)	आ.व. ०७५/७६ को दररेट (रु.)	आ.व. ०७६/७७ को दररेट (रु.)	आ.व. ०७७/०७८ को दररेट (रु.)	कैफियत
	(क) नम्बरिङ्ग,छापान कार्य	प्रति	१६	१६	२०	२०	
	(ख) काठ मुछान/ सेक्सनिङ्ग गर्ने	घ.फि.	१९	१९	२५	२५	
	(ग) गोलिया काठ नम्बरिङ्ग,तथा नाप साइज गर्ने काम	घ.फि.	१	१	५	५	
	(घ) यार्डिङ्ग(५००मि.क्षेत्र भित्र मानिस द्वारा)	घ.फि.	६२	६२	७५	७५	
	(ङ) बोका भिक्ने कार्य	घ.फि.	१०	१०	१५	१५	
१२	काठ ढुवानी गर्ने कार्य :						
	(क) ०-३ कि.मि. सम्म	घ.फि.	२०	२०	३०	३०	
	(ख) ४-७ कि.मि. सम्म	घ.फि.	२२	२२	३२	३२	
	(ग) ८-१२ कि.मि. सम्म	घ.फि.	२४	२४	३४	३४	
	(घ) १३-१६ कि.मि. सम्म	घ.फि.	२५	२५	३५	३५	
	(ङ.) १७-२० कि.मि. सम्म	घ.फि.	२८	२८	३८	३८	
	(च) २१-२४ कि.मि. सम्म	घ.फि.	३०	३०	४०	४०	
	(छ) २५-३० कि.मि. सम्म	घ.फि.	३२	३२	४२	४२	
	(ज) ३० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. थप	घ.फि.	१	१	५	५	
१३	दाउरा सम्बन्धि कार्यहरु :						
	(क) संकलन,कटान,मुछान	प्रति चट्टा	३०००	३०००	४०००	४०००	
	(ख) लोड अनलोड	प्रति चट्टा	१६००	१६००	१८००	१८००	
	(ग) चट्टा निर्माण गर्ने कार्य	प्रति चट्टा	११००	११००	१२००	१२००	
	(घ) दाउरा ढुवानी गर्ने कार्य						
	(घ.१) २५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३६००	३६००	३८००	३८००	
	(घ.२) २५ कि.मि. भन्दा माथि प्रति कि.मि. थप	प्रति चट्टा	१७०	१७०	२७०	२७०	
	दाउरा	के.जि.				२	
१४	गोलिया काठ पाईलिङ्ग गर्ने काम	घ.फि.	८	८	१०	१०	
१५	बिभिन्न फलफुलको दररेट						
	स्याउ फल	के.जि.	६०	६०	६०	६०	
	नास्याति फल	के.जि.	२५	२५	२५	२५	
	आरु फल	के.जि.	२०	२०	२०	२०	
	आरुबखडा फल	के.जि.	२०	२०	२०	२०	







बैतडी जिल्लाको आ.ब २०७७/०७८ को प्रस्तावित स्थानीय निर्माण सामग्री को दर रेट

क्र.सं.	विवरण	इकाइ	आ.ब. ०७४/७५ को दररेट (रु.)	आ.ब. ०७५/७६ को दररेट (रु.)	आ.ब. ०७६/७७ को दररेट (रु.)	आ.ब. ०७७/०७८ को दररेट (रु.)	कैफियत
	खुर्पानी फल	के.जि.	५०	५०	५०	५०	
१६	बिउ :						
	दांते ओखरको बिउ	के.जि.	५००	७००	९००	९००	
	हाडे ओखरको बिउ	के.जि.	५०	६०	८५	१००	
	स्थानीय आरुको बिउ	के.जि.	५०	७०	८०	१००	
	कालो मयलको बिउ	के.जि.	४०००	४०००	४२००	५०००	
	इडीमयलको बिउ	के.जि.				१५०००	
	क्रेप एपल बिउ	के.जि.				१२०००	
	रिट्ठा	के.जि.			६०	६०	
	बास	के.जि.			१०००	१०००	
	लप्सी	के.जि.			१००	१००	
	तेजपात	के.जि.			२०००	२०००	
	अमला	के.जि.			५५००	५५००	
	चिउरी	के.जि.			३०	३०	
१७	खर घांस र मल :						
	खर घांस	डोको	२२	२२	२५	२५	
	कम्पोष्ट मल	डोको	३०	३०	४०	४०	
	गोठे मल	डोको	४०	४०	५०	५०	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Rang' and 'Dul'.

Handwritten signature in blue ink.



१. प्लिन्थ एरिया दररेट :-

विभिन्न किसिमबाट निर्माण गरिएका घरहरुको प्लिन्थ दररेट मुआब्जा प्रयोजनका लागि न्युनतम निम्नअनुसार गर्ने निर्णय गरियो ।

१. माटोको जोडाईमा ढुङ्गाको गारो भएको भवनभित्रबाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर गरी भुईँमासिमेन्ट कंकृत फर्श र प्लाष्टर गरी आर.सि.सि. छत ढलान भएको, घरको भुईँतलामा समेत आर.सि.सि. छत ढलान भएको घर प्रतिवर्ग फीटलाई :-

(क) भुईँतलाको लागि रु. १५९० /-प्रतिवर्ग फीट ।

(ख) पहिलो तलाको लागि रु. १४३०/- प्रतिवर्ग फीट ।

२. माटोको जोडाईमा ढुङ्गाको गारो लगाई भित्रबाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर गरी भुईँमासिमेन्ट कंकृत फर्श र प्लाष्टर गरी पहिलो तलामा काठको दलिनमाथिफलेक वा काठको चिर्पट राखीपहिलो तलामा काठको छानामा आर.सि.सि. छत ढलान गरी बनाईएको घरकालागिप्रतिवर्ग फीट

(क) भुईँतलाको लागि रु. १४००/- प्रतिवर्ग फीट ।

(ख) पहिलो तलाको लागि रु.११५०./- प्रतिवर्ग फीट ।

३. माटोको जोडाई ढुङ्गाको गारो लगाई भित्रबाहिर प्लाष्टर गरी फर्शमापि.सि.सि. ढलान गरी पहिलो तलाको फर्शमा काठको दलिनमाथिफलेक वा काठको चिर्पट राखीपहिलो तलाको छानामा स्लेटको वा जस्तापाताको छाना भएको घरको लागि: -

(१)तलाको उचाई २ मी. वा सो भन्दा बढी भएको :-

(क) भुईँतलाको लागि रु. ९०५/- प्रतिवर्ग फीट ।

(ख) पहिलो तलाको लागि रु. ७७०/- प्रतिवर्ग फीट ।



*(Handwritten signatures and initials)*

बैतडी जिल्ला दर रेट आ.व. २०७७/७८

(२) तलाको उचाई २ मी. भन्दाकमको लागि :-

(क) भुईतलाको लागि रु. ८८०/- प्रतिवर्ग फीट ।

(ख) पहिलो तलाको लागि रु. ६८०/- प्रतिवर्ग फीट ।

४. माटोको जोडाईमा ढुङ्गाको गारो लगाई भित्रबाहिर माटोको लिपन प्लाष्टर लगाई पहिलो तलाको लागिदलिनमाथि काठको फलेक राखीफर्श बनाईएको र स्लेटको वा जस्ताको छाना भएको घरलाई :-

(१)तलाको उचाई २ मी. वा सो भन्दा बढी भएको :-

(क) भुईतलाको लागि रु. ८८०/- प्रतिवर्ग फीट ।

(ख) पहिलो तलाको लागि रु. ७७०/- प्रतिवर्ग फीट ।

(२) तलाको उचाई २ मी. भन्दाकमको लागि :-

(क) भुईतलाको लागि रु. ७७०/- प्रतिवर्ग फीट ।

(ख) पहिलो तलाको लागि रु. ६६०/- प्रतिवर्ग फीट ।

५. माटोको जोडाईमा ढुङ्गाको गारो लगाई भित्रबाहिर माटोको प्लाष्टर लगाई घरको पहिलो तलामा छानामा समेत काठको दलिनमाथि काठको चिर्पट राखी स्लेट र जस्तापाताको छाना भएको घरकालागि :-

(१)तलाको उचाई २ मी. भन्दा बढी भएको घरलाई प्रतिवर्ग फीट :-


(क) भुईतलाको लागि रु. ८२५/- प्रतिवर्ग फीट ।

(ख) पहिलो तलाको लागि रु. ६८०/- प्रतिवर्ग फीट ।


(२) तलाको उचाई २ मी. भन्दाकमको लागि :-

(क) भुईतलाको लागि रु. ७७०/- प्रतिवर्ग फीट ।

(ख) पहिलो तलाको लागि रु. ६८०/- प्रतिवर्ग फीट ।



वैतडी जिल्ला दर रेट आ.व. २०७७/७८



६. आर.सि.सि. कोलुम ,विममाथिप्रत्येक तलामाआर.सि.सि. छत ढलान गरी सिमेन्ट कंक्रीट ब्लकवा ईटाको गारो सिमेन्ट मसला १:६ मालगाई भित्र /बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर ,फर्शमा कंक्रीट गरी इनामेल पेन्ट र स्नोसेम सिमेन्ट लगाई फ्रेम स्ट्रक्चरमानिर्माण भएको घर :-

(क) भुईतलाको लागि रु. २०९०/- प्रतिवर्ग फीट ।

(ख) पहिलो तलाको लागि रु. १९८०/- प्रतिवर्ग फीट ।

७. ऐ. ऐ. अनुसार फ्रेम स्ट्रक्चरको घर निर्माण गरी ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसलामालगाई निर्माण भएको घर :-

(क) भुईतलाको लागि रु.१९८०./- प्रतिवर्ग फीट ।

(ख) पहिलो तलाको लागि रु. १७८०/- प्रतिवर्ग फीट ।

८. ऐ. ऐ. अनुसार फ्रेम स्ट्रक्चरको घर निर्माण गरी ढुङ्गाको गारो माटोको जोडाईमालगाएको घर :-

(क) भुईतलाको लागि रु. १७८०/- प्रतिवर्ग फीट ।



(ख) पहिलो तलाको लागि रु. १५९०/- प्रतिवर्ग फीट ।

### निर्णय नं २


यस आ.व. २०७७/०७८ को लागि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने निर्माण सामग्रीको हकमा कैलाली जिल्लाको जिल्ला दर रेटमा ढुवानी जोडि निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

### निर्णय नं ३

कैलाली जिल्लाको जिल्ला दररेटमा समेत समावेश नभएका सामग्रीहरुको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम बजारमा सो सम्बन्धि सामग्री/सेवाउपलब्ध गराउने कम्तीमापनि ३ (तीन) आधिकारिक एजेन्ट/सप्लायर्स /उत्पादक कम्पनीहरुबाट दररेट माग गरी तीमध्ये सबै भन्दाकम दररेटलाई लिन सकिने छ ।



बैतडी जिल्ला दर रेट आ.व. २०७७/७८



१०. प्लिन्थ एरिया दररेट :-

विभिन्न किसिमबाट निर्माण गरिएका घरहरूको प्लिन्थ दररेट घरभाडा प्रयोजनका लागि न्युनतम निम्न अनुसार गर्ने निर्णय गरियो ।

घर भाडा प्रति वर्ग फिट फ्लोर एरिया प्रति महिना

क्षेत्र	घरको किसिम				कैफियत
	A	B	C	D	
क	२६	१९	१८	१५	
ख	१६.५	१६	१५	१४	
ग	१५.५	१४	१३	१२	
घ	१३	१२	११	१०	

क्षेत्रको विवरण

क	जिल्ला सदरमुकाम गोठलापानी, गढी, शाहीलेक क्षेत्र
ख	जिल्लास्थित विभिन्न पालिका रहेको २ कि.मि र मुख्य कालोपत्रे सडक भएको क्षेत्र
ग	जिल्लास्थित विभिन्न पालिका अतरगत का वार्ड कार्यालय रहेको क्षेत्र
घ	माथि उल्लेखित बाहेकका क्षेत्रहरू

घरको किसिमको विवरण

A	Frame structure building with cement sand mortar
B	Load bearing wall building with cement sand mortar
C	Load bearing wall building with mud mortar
D	Non bearing building with mud mortar

