



नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

दशरथचन्द्र न.पा., गढी

प.सं. २०८२।८३

च.नं. १९०१



मिति २०८३।०३।२९

श्री जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय (सबै),
बैतडी।

बिषय: आवश्यक कार्यान्वयन सम्बन्धमा।

उपर्युक्त सम्बन्धमा बैतडी जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकको मिति २०८३।०३।१९ गतेको बैठकबाट यस जिल्लाको आ.व. २०८३/८४ को प्रयोजनका लागि जिल्ला दररेट निर्धारण भएकोले सो दररेट आवश्यक कार्यान्वयनका लागि यसै पत्रसाथ संलग्न राखि पठाइएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ।


(राजमणी निरौला)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री गृह मन्त्रालय,
(योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा),
सिंहदरबार, काठमाडौं।

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बैतडी



आ.व. २०८३/०८४ का लागि निर्धारण
गरिएको जिल्ला दररेट



२०८३ साल असार १९ गते



आज मिति २०८३/०३/१९ गते शुक्रवारका दिन आ.व. २०८३/०८४ का लागि बैतडी जिल्लाको हकमा निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला लगायतको दररेट निर्धारण गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली (संसोधन सहित) २०६४ को नियम १४८ (१) बमोजिम गठित जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराई गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडीको अध्यक्षतामा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी तपसिलका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा निम्नानुसार निर्णय गरियो ।



उपस्थिति:

क्र.सं.	पद	नामधर	कार्यालयको नाम	संयोजक/सदस्य	हस्ताक्षर
१	प्र.जि.अ.	डा. डिजन भट्टराई	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी	संयोजक	
२	सदस्य	करन सिंह कठायत	जिल्ला समन्वयन समिति, बैतडी	सदस्य	
३	नि.जि.स.अधिकारी	राज बहादुर धामी	जिल्ला समन्वयन समिति, बैतडी	सदस्य	
४	प्र.को.नि.	वासुदेव भण्डारी	को.ले.नि.का. बैतडी	सदस्य	
५	प्रथम उपाध्यक्ष	नरि सिंह भाट	निर्माण व्यवसायी संघ, बैतडी	सदस्य	
६	सदस्य	शेर सिंह भण्डारी	उद्योग वाणिज्य संघ, बैतडी	सदस्य	
७	आयोजना प्रमुख	इक बहादुर वापा	सघन सहर तथा भवन निर्माण आयोजना, बैतडी	सदस्य सचिव	

आमन्त्रित

क्र.सं.	पद	नामधर	कार्यालयको नाम	दस्तखत
१	स.प्र.जि.अ.	राजमणी निरौला	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी	
२	का.प्र.	कृष्ण बहादुर बोगटी	खा.पा.तथा स.स.डि., बैतडी	
३	डि.ब.अ.	भक्तराज गिरी	डिभिजन वन कार्यालय, बैतडी	
४	का.प्र.	धीरेन्द्र भट्ट	पूर्वाधार विकास कार्यालय, बैतडी	
५	का.प्र.	गुमानी दत्त पन्त	भेटरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, बैतडी	
६	का.प्र.	शंकर दत्त जोशी	सामाजिक विकास कार्यालय, बैतडी	
७	का.प्र.	हरिदत्त जोशी	कृषि ज्ञान केन्द्र, बैतडी	
८	ज.व्य.अ.	खिमराज ओली	बृहत जलाधार व्य.केन्द्र, महाकाली, बैतडी	
९	ज.स्वा.अ.	तिर्थराज भट्ट	स्वास्थ्य कार्यालय, बैतडी	
१०	वा.वि.अ.	अर्जुन बहादुर खड्का	सुखखा फलफुल विकास केन्द्र, बैतडी	
११	का.प्र.	सुजन आचार्य	ने. वि. प्रा. बैतडी वितरण केन्द्र	
१२	स.ई.	गामी राम भुल	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बैतडी	
१३	ई.	बसन्त लेखक	सडक डिभिजन, बैतडी	
१४	क.अ.	सुरेन्द्र देव भट्ट	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी	


निर्णय नं. १: जिल्ला दररेट सम्बन्धमा

जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकमा सरोकारवालाहरूसँग गरिएको विस्तृत छलफल, बिगतका आर्थिक वर्षको दररेट घटबढ अवस्था (trend), राष्ट्र बैकबाट प्रकाशित Wholesale Price Index, जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू, निर्माण व्यवसायी संघ तथा उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका सरोकारवाला निकायहरू बाट प्राप्त सुझावहरू, चलन चल्तीको बजार दररेट तथा नजिक जिल्लाको जिल्ला दररेट लगाएतका अवस्थालाई अध्ययन छलफल गरी आ.व. २०८३/०८४ को लागि देहाय बमोजिमको Item हरूमा देहाय बमोजिमको जिल्ला दररेट (मू.अ. कर लाग्ने आइटममा मू.अ.कर बाहेक) कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

१. जनशक्तिको दररेट (Manpower/ Labour Rate)			स्वीकृत दररेट(रु.)			कैफियत
सि.नं.	कामदारहरूको विवरण (किसिम)	एकाई	आ.व.०८१/८२ को	आ.व.२०८२/०८३ को	आ.व.२०८३/०८४ को	
			दररेट	को दररेट	दररेट	
१ (क) :- कामदार तर्फ						
१	अदल (ज्यामी)	श्रमदिन	८९५	९००	९२०	
२	दल (सिकमी, डकमी, नकमी, लोहकमी, पेन्टर)	श्रमदिन	११७०	११७५	१२००	
३	चैनमेन , स्टाफमेन	श्रमदिन	७६५	७७०	७९०	
४	मेकानिकल हेल्पर, इलेक्ट्रिकल हेल्पर	श्रमदिन	७६५	७७०	७९०	
५	सभे हेल्पर	श्रमदिन	७६५	७७०	७९०	
६	क्याम्पवर्कर, स्वीपर, माली, चौकीदार	श्रमदिन	७६५	७७०	७९०	
७	मेसेन्जर डाकनर	श्रमदिन	७६५	७७०	७९०	
८	नर्सरी नाइके	श्रमदिन	७८५	८००	८२०	
९	सडक लेन्धवर्कर	श्रमदिन	सडक बोर्ड अनुसार	सडक बोर्ड अनुसार	सडक बोर्ड अनुसार	
१०	सडक सुपरभाइजर	श्रमदिन				
११	नर्सरी ज्यामी (हेल्पर)	श्रमदिन	७५५	७६०	७८०	
१२	सडक कालोपथे कार्य गर्न ज्यामी	श्रमदिन	८८०	८९०	९१०	
१३	जुनियर साइट सुपरभाइजर	श्रमदिन	७२०	७५०	७६५	
१४	प्लम्बर	श्रमदिन	८९५	९००	९२०	
१५	कालिगड	श्रमदिन	७७५	७९५	८१५	
१६	ड्राईभर (लाइट)	श्रमदिन	८३०	८५०	९७०	
१७	बिधुत लाइन मेन, जुनियर इलेक्ट्रिसियन	श्रमदिन	८३०	८४०	८६०	
१८	सेट्टिकटेक क्लिनर	प्रति घ.मि.	१४९०	१४९०	१५२०	
१९	सेट्टिकटेक क्लिनर	प्रति दिन	११३०	११३०	११५५	
२०	डल्पा (सिचाई कुलो/नहर)	श्रमदिन	६७०	६७०	६८५	
२१	सिनियर साइट सुपरभाइजर	श्रमदिन	८९५	९००	९२०	
२२	न्याव सहयोगी	श्रमदिन		७५०	७६५	
१ (ख) :- रा.प.अन.द्वितीय तहसहः प्राविधिक तर्फ						
२३	असिस्टेन्ट सब- इन्जिनियर, अमिन	श्रमदिन	नेपाल सरकारको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	
२४	सिनियर प्लम्बर	श्रमदिन				
२५	सिनियर सुपरभाइजर	श्रमदिन				
२६	बिधुत फोरमेन	श्रमदिन				
२७	ड्राईभर हेभी	श्रमदिन				
२८	सहायक न्याव टेक्सिसियन	श्रमदिन				
२९	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	श्रमदिन				
१ (ग) :- रा.प.अन.प्रथम तहसहः प्राविधिक तर्फ						
३०	सब- इन्जिनियर	श्रमदिन	नेपाल सरकारको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	
३१	ड्राफ्टमेन	श्रमदिन				
३२	सिनियर इलेक्ट्रिसियन	श्रमदिन				
३३	सर्वेक्षक	श्रमदिन				
३४	बिधुत सुपरभाइजर	श्रमदिन				
३५	न्याव टेक्सिसियन	श्रमदिन				
३६	कम्प्युटर अपरेटर	श्रमदिन				
१ (घ) :- रा.प. तृतीय तह सहः प्राविधिक तर्फ						
३७	जियोलेजिस्ट	श्रमदिन	नेपाल सरकारको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	
३८	इन्जिनियर	श्रमदिन				
३९	वन प्राविधिक	श्रमदिन				
४०	समाजशास्त्री	श्रमदिन				
१ (ङ) :- तह नखुलेकोः प्राविधिक तर्फ						
४१	ज्वाहर, ड्रिलर, वेल्डर , कम्प्रेसर अपरेटर	श्रमदिन	१०१५	१०२०	१०४५	
४२	ग्याभियन बिभर	श्रमदिन	९२०	९२०	९४०	











नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बैतडी

२. स्थानिय सामग्री (Local Materials)						
सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण (किसिम)	ईकाइ	स्वीकृत दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	
२(क) :- बालुवा (Sand)						
४३	पन्जुनवाको बालुवा थोतमा (रोयल्टी समेत)	प्रति घ.मि.	१६८५	१६८५	१६८५	
४४	महाकालीको बालुवा थोतमा (रोयल्टी समेत)	प्रति घ.मि.	१६८५	१६८५	१६८५	
४५	सुर्नायाको बालुवा थोतमा (रोयल्टी समेत)	प्रति घ.मि.	१६८५	१६८५	१६८५	
४६	अन्य खोला/खानीको बालुवा	प्रति घ.मि.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
२(ख) :- कसरको गिट्टी (Crusher- Aggregate)						
४७	कसरको गिट्टी ४० मि.मि.	प्रति घ.मि.	१८८०	१८८०	१८८०	दुबानी बाहेक
४८	कसरको गिट्टी २० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२१३५	२१३५	२१३५	दुबानी बाहेक
४९	कसरको गिट्टी १० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२१३५	२१३५	२१३५	दुबानी बाहेक
५०	कसरको गिट्टी १० मि.मि. भन्दा सानो	प्रति घ.मि.	१९३०	१९३०	१९३०	दुबानी बाहेक
२(ग) :- खोलाको गिट्टी (Riverbed- Aggregate)						
५१	खोलाको गिट्टी ४० मि.मि.	प्रति घ.मि.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
५२	खोलाको गिट्टी २० मि.मि.	प्रति घ.मि.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
५३	खोलाको गिट्टी १० मि.मि.	प्रति घ.मि.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
५४	खोलाको गिट्टी १० मि.मि. भन्दा सानो	प्रति घ.मि.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
२(घ) :- ढुङ्गा (Stone)						
५५	खोलाको / खानीको ढुङ्गा	प्रति घ.मि.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
५६	छाना छाउने स्लेट सदरमुकाम खानिको	प्रति ब. फि.	५०	५०	५०	
५७	छाना छाउने स्लेट सदरमुकाम क्षेत्र ५ कि.मि. समानको बोक्ानी समेत	प्रति ब. फि.	५०	५०	५०	
५८	मुई छाप्ने ढुङ्गा (फलेग स्टोन) Thickness 38mm minimum	प्रति ब. फि.	५०	५०	५०	
५९	काबोरण्डम ढुङ्गा विभिन्न नं.का	प्रति गोटा	५००	५००	५००	
२(ङ) :- काठ (Wood)						
६०	सल्ला काठ	प्रति घ.फि.	१५८०	१६००	१६००	
६१	स्थानीय टुनी काठ	प्रति घ.फि.	१६८०	१७००	१७००	
६२	खोस (७ मिटर लम्बाई)	प्रति गोटा	३८०	३८५	३८५	
२(च) :- माटो (Mud/Soil)						
६३	माटो (ढुङ्गा रहित चाल्ने काम सहित)	प्रति घ.फि.	२०	२०	२०	
२(छ) :- ब्लक (Blocks)						
६४	Concrete Interlocking Block (12"X6"X4") M20	प्रति गोटा	५०	५०	५०	
२(ज) :- डोरी (Rope)						
६५	डोरी (जुट / नरिबल)	प्रति के. जी.	१५०	१५०	१५०	
२(झ) :- बोट बिरुवाहरु (Plants)						
६६	कुरीलोको बोट	प्रति गोटा	१७	१७	१७	
६७	तेजपात बिरुवा (पैला रहित)				२०	
६८	तेजपात बिरुवा पैला सहित	प्रति गोटा	४०	४०	४०	
६९	टिमुको बिरुवा पैला सहित	प्रति गोटा	१००	१००	१००	
७०	टिमुको बिरुवा पैला रहित	प्रति गोटा	४५	४५	४५	
७१	निगलो जरा सहित	प्रति गोटा	२०	२०	२०	
७२	जमिनसो जरा सहित	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
७३	नौपपर खोस (रेड/ब्ल्याट/सुपर)	प्रति गोटा	१७	१९	१९	

(Handwritten signatures and marks)

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण (किसिम)	ईकाइ	स्वीकृत दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.व.२०८१/० ८२ को दररेट	आ.व.२०८२/० ८३ को दररेट	आ.व.२०८३/० ८४ को दररेट	
७४	नेपियर घाँस साधारण	प्रति गोटा	७	७	७	
७५	डाले घाँस (स्थानीय)	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
७६	लोक्ताको बिरुवा	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
७७	रिट्टाको बिरुवा	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
७८	अमलाको बिरुवा	प्रति गोटा	१५	१५	१५	
७९	निगालो कटौत	प्रति गोटा	१५	१५	१५	
८०	ब्रैस कटौत	प्रति गोटा	१५	१५	१५	
८१	रुद्राक्ष (३ वर्षे, १.५ फिट उचाई)	प्रति गोटा	४५०	४५०	४५०	
८२	बोधिवित्त	प्रति गोटा	५१०	५१०	५१०	
८३	लप्सी	प्रति गोटा	१५	१५	१५	
८४	श्रीखण्ड (३ वर्षे, १.५ फिट उचाई)	प्रति गोटा	४००	४००	४००	
८५	रक्त चन्दन (३ वर्षे, १.५ फिट उचाई)	प्रति गोटा	५१०	५१०	५१०	
८६	ओखर खुल्ला जरा (दति)	प्रति गोटा	४०	४०	४०	
८७	ओखर पोलिथिन थैला (दति)	प्रति गोटा	१००	१००	१००	
८८	ओखर कलमी टुलो (दति)	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
८९	उच्च घनत्वका स्याउ बिरुवा (१ वर्षे)	प्रति गोटा	२००	२००	२००	
९०	बास कटिंग	प्रति गोटा		१७०	१७०	
९१	बासको बिरुवा (पोली व्याग)	प्रति गोटा		५०	५०	
९२	बास कलमी (बहुवर्षे)	प्रति गोटा		५५०	५५०	
९३	बासको बिरुवा जरा सहित	प्रति गोटा		४३०	४३०	
९४	लोह सल्ला	प्रति गोटा		२००	२००	
९५	पराल	प्रति के.जी.		१०	१०	
२(ब) :- बिउ (Seed)						
९६	डाले घाँसको बिउ (डपिल डपिल)	प्रति के.जी.	११००	११००	११००	
९७	जै घाँसको बिउ	प्रति के.जी.	१३०	१३०	१३०	
९८	जर्पिम	प्रति के.जी.	१६०	१६०	१६०	
९९	चिउरी	प्रति के.जी.	५०	५०	५०	
१००	बकाइनो बिउ	प्रति के.जी.	७००	७००	७००	
१०१	दति ओखरको बिउ	प्रति के.जी.	९००	९००	९००	
१०२	हाडे ओखरको बिउ	प्रति के.जी.	१००	१००	१००	
१०३	स्थानिय आरुको बिउ	प्रति के.जी.	१००	१००	१००	
१०४	कालो मेलको बिउ	प्रति के.जी.	५०००	५०००	५०००	
१०५	पेयुको प्रशोधित बिउ	प्रति के.जी.			४०००	
१०६	क्रैब एप्पल बिउ	प्रति के.जी.	१२०००	१२०००	१२०००	
१०७	रिट्टा	प्रति के.जी.	६५	६५	६५	
१०८	बाँस	प्रति के.जी.	१०००	१०००	१०००	
१०९	लप्सी	प्रति के.जी.	१००	१००	१००	
११०	तैजपात	प्रति के.जी.	२०००	२०००	२०००	
१११	अमला	प्रति के.जी.	५५००	५५००	५५००	
११२	इस्टाइलो बिउ, मोलासेस बिउ	प्रति के.जी.	१५०००	१५०००	१५०००	
२(ट) :- खर घाँस मल (Grass, Manure)						
११३	खर घाँस	प्रति भारि	६०	६०	६०	मेटेरनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, बैतडी पाटनबाट प्रस्ताव भएको
११४	कम्पोस्ट मल	प्रति ढोको	६०	६०	६०	
११५	गोठमल (Farmyard Manure)	प्रति ढोको	१००	१००	१००	
११६	गड्ढोला मल (Verm Compost)	प्रति के.जी.	४२	४२	४२	
११७	कुखुराको मल	प्रति ढोको	१२०	१२०	१२०	
११८	बाख्राको मल	प्रति ढोको	१२०	१२०	१२०	
११९	गाई भैँसको मल	प्रति ढोको	१००	१००	१००	
२(ठ) :- पानी (Water)						
१२०	पानी (पिउने पानी ब्राडेक)	प्रति लिटर	०.२०	०.२	०.२	
२(ड) :- पशु चोपाया (Livestocks)						









सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण (किसिम)	ईकाइ	स्वीकृत दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.व.२०८१/० ८२ को दररेट	आ.व.२०८२/० ८३ को दररेट	आ.व.२०८३/० ८४ को दररेट	
१२१	स्थानीय प्रजनन योग्य बाख्रा	प्रति के. जी.	७००	७००	७००	
१२२	उन्नत जातको कस माउ बाख्रा - बोर, सिरौहि, तोतापुरी, जमुनापारी अजमेरी (न्यूनतम ५०% सुद्धता भएको)	प्रति के. जी.	१०००	१०००	१०००	
१२३	स्थानीय स्तरमा उत्पादित शुद्ध नश्वको उन्नत माउ बाख्रा (बोर, सिरौहि, तोतापुरी, जमुनापारी अजमेरी)	प्रति के. जी.	१२००	१२००	१२००	
१२४	प्रजनन योग्य स्थानीय बोक	प्रति के. जी.	९००	९००	९००	
१२५	उन्नत जातको प्रजनन योग्य कस बोक (बोर, सिरौहि, तोतापुरी, जमुनापारी अजमेरी) (न्यूनतम ५०% सुद्धता भएको)	प्रति के. जी.	१२००	१२००	१२००	
१२६	स्थानीय स्तरमा उत्पादित उन्नत जातको प्रजनन योग्य शुद्ध नश्वको बोक (बोर, सिरौहि, तोतापुरी, जमुनापारी)	प्रति के. जी.	१५००	१५००	१५००	
१२७	प्रजनन योग्य स्थानीय रँगो २.५ वर्ष	प्रति गोटा	१०००००	१०००००	१०००००	
१२८	प्रजनन योग्य मुरा कस रँगो १.५ वर्ष	प्रति गोटा	१३००००	१३००००	१३००००	
१२९	दुहना भैसी स्थानीय ३-४ वर्ष	प्रति गोटा	७००००	७००००	७००००	
१३०	दुहना भैसी मुरा ३-४ वर्ष	प्रति गोटा	१०००००	१०००००	१०००००	
१३१	उन्नत कस साडे (जर्सी, होलस्टिड, रेड सिन्धि) २.५ देखि ४ वर्ष	प्रति गोटा	१०००००	१०००००	१०००००	
१३२	उन्नत कस गाई (जर्सी, होलस्टिड, रेड सिन्धि) २.५ देखि ४ वर्ष	प्रति गोटा	५००००	५००००	५००००	
१३३	उन्नत कस बंगुरको पाटा पाटी ४५ दिनको	प्रति गोटा	७५००	७५००	७५००	
१३४	स्थानीय कुखुरा १ दिने	प्रति गोटा	९०	९०	९०	
१३५	स्थानीय कुखुरा ४ हप्ते	प्रति गोटा	३००	३००	३००	
१३६	स्थानीय कुखुरा ८ हप्ते	प्रति गोटा	५५०	५५०	५५०	
१३७	स्थानीय डपुल पर्पज कुखुरा १ दिने	प्रति गोटा	१००	१००	१००	
१३८	स्थानीय डपुल पर्पज कुखुरा ४ हप्ते	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
१३९	स्थानीय डपुल पर्पज कुखुरा ८ हप्ते	प्रति गोटा	५५०	५५०	५५०	
१४०	कालिज १ दिने	प्रति गोटा	२६०	२६०	२६०	
१४१	कालिज ४ हप्ते	प्रति गोटा	४६०	४६०	४६०	
१४२	कालिज ८ हप्ते	प्रति गोटा	८००	८००	८००	
१४३	माछाको मुरा	प्रति गोटा	३	३	३	
३. विविध कार्यहरू (Miscellaneous works)						
३ (क) :- रुख छपाण कटान तथा मुछान गर्ने कार्य (Tree Marking and Sawing)						
१४४	रुख नम्बरीङ तथा छपाण कार्य (Numbering and Marking)	प्रति रुख	२०	२०	२०	
१४५	काठ सेक्शनङ कार्य (Logging work)	प्रति घ. फि.	२५	१	१	
१४६	रुख कटान मुछान (Felling of trees)	प्रति घ. फि.		२६	२६	
१४७	गोलिया काठमा इनमेलले नापसाइज, गोलिया नं., रेडिङ संकेत लेख्ने	प्रति घ. फि.	५	५	५	
१४८	गोलिया काठ पाइलिङ (Piling of Logs)	प्रति घ. फि.	१०	१०	१०	
१४९	यार्डिङ ५०० मिटर क्षेत्र भित्र मानिस द्वारा	प्रति घ. फि.	७५	७५	७५	
१५०	गोलियाको बोका झिक्ने (Debarking)	प्रति घ. फि.	१५	१५	१५	
३ (ख) :- काठ ढुवानी गर्ने कार्य (Wood transportation work)						
१५१	०-२ कि.मि. सम्म	प्रति घ. फि.	३०	३०	३०	
१५२	४-७ कि.मि. सम्म	प्रति घ. फि.	३२	३२	३२	
१५३	८-१२ कि.मि. सम्म	प्रति घ. फि.	३४	३४	३४	
१५४	१३-१६ कि.मि. सम्म	प्रति घ. फि.	३५	३५	३५	
१५५	१७-२० कि.मि. सम्म	प्रति घ. फि.	३६	३६	३६	
१५६	२१-२४ कि.मि. सम्म	प्रति घ. फि.	४०	४०	४०	
१५७	२५-३० कि.मि. सम्म	प्रति घ. फि.	४२	४२	४२	
१५८	३० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मी. घप	प्रति घ. फि.	५	५	५	
३ (ग) :- दाउरा सम्बन्धि कार्य (Firewood related works)						
१५९	संकलन कटान मुछान	प्रति चट्टा	४०००	४०००	४०००	
१६०	सोड अनलोड	प्रति चट्टा	१८००	१८००	१८००	
१६१	चट्टा निर्माण गर्ने कार्य	प्रति चट्टा	१२००	१२००	१२००	











सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण (किसिम)	ईकाइ	स्वीकृत दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.व.२०८१/० ८२ को दररेट	आ.व.२०८२/० ८३ को दररेट	आ.व.२०८३/० ८४ को दररेट	
१६२	दाउरा डुबानी गर्ने कार्य २५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३८००	३८००	३८००	
१६३	दाउरा डुबानी गर्ने कार्य २५ कि.मी. भन्दा माथि प्रति कि.मी. खप	प्रति चट्टा	२७०	२७०	२७०	
१६४	दाउरा	प्रति के. जी.	१६	१६	१६	
३ (घ) :- पशु तथा भेटरनेरी सम्बन्धि प्राविधिक कार्य (Livestocks and veterinary related technical works)						
१६५	पशुहरूमा कृत्रिम गर्भाधान गर्ने कार्य गाइभैसी	प्रति पशु	८००	८००	८००	
१६६	गाइभैसीमा खोप लगाउने कार्य	प्रति पशु	२०	२०	२०	
१६७	बाख्रा/मा खोप लगाउने कार्य	प्रति पशु	५	१०	१०	
१६८	कुखुरा मा खोप लगाउने कार्य	प्रति कुखुरा	१	१	१	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



४. ढुबानी दररेट (Transportation Rate)

४. (क) मानिस, घोडा, खच्चर, भेडा, बाख्रा आदिबाट मालसमान ढुबानी गर्दा निम्नानुसार ढुबानी भाडा निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	कामको विवरण (किसिम)	एकाई	स्वीकृत दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.व.२०८१/०८२ को दररेट	आ.व.२०८२/०८३ को दररेट	आ.व.२०८३/०८४ को दररेट	
१६९	असजिलो सामानहरु	प्रति कोष	४.६८	४.६८	४.६८	
१७०	सजिलो सामानहरु	प्रति कोष	३.४६	३.४६	३.४६	
१७१	भरिया ३५ के.जी. सम्म सामान ओकी छ (६) कोष हिड्ने गरि प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन रु ७१२					

४. (ख) विद्युतका सामानहरु भरियाबाट ढुबानी गर्दा निम्नानुसारको ढुबानी दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	कामको विवरण (किसिम)	एकाई	स्वीकृत दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.व.२०८१/०८२ को दररेट	आ.व.२०८२/०८३ को दररेट	आ.व.२०८३/०८४ को दररेट	
१७२	विद्युत पोल (खम्बा) ८ र ९ मिटर	प्रति कोष	६१५	६१५	६१५	
१७३	विद्युत पोल (खम्बा) ११ मिटर	प्रति कोष	६७०	६७०	६७०	
१७४	३३ कि.भी. प्रसारण लाइनमा प्रयोग गरिने प्रति पोलको	प्रति कोष	१३१०	१३१०	१३१०	
१७५	१०० कि. भी. ट्रान्सफरमर	प्रति कोष	६९८०	६९८०	६९८०	
१७६	५० कि. भी. ट्रान्सफरमर	प्रति कोष	५४३०	५४३०	५४३०	
१७७	२५ कि. भी. ट्रान्सफरमर	प्रति कोष	४६८५	४६८५	४६८५	
१७८	१५ कि. भी. ट्रान्सफरमर	प्रति कोष	३९७०	३९७०	३९७०	
१७९	११/०.४ एस. यस. आर कन्डक्टर	प्रति कोष	८१०	८१०	८१०	
१८०	११/०.४ कभर/ ए.बी.सी कन्डक्टर	प्रति कोष	८१०	८१०	८१०	
१८१	डिस्क इन्सुलेटर डिस्क एण्ड सेड	प्रति कोष	१००	१००	१००	
१८२	स्केट कभर सेट सहित प्रति सेट	प्रति कोष	१९०	१९०	१९०	
१८३	झोलुगे पुलको लट्टा, एच.डी.पी./ जी.आई (पाइप, टुस, फलामे छड, जस्ता पाता प्रति कोष प्रति के.जी. को रु ७.१२					
१८४	ज्यादै जोखिम पुर्ण सामानहरु सिसा, औषधी, सोलार प्यानल, क्याट्टी, एन्टेना आदी आयातन धेरै, तौल कम हुने सामानहरु प्रति के. जी. प्रति कोष रु १५.२७					

४. (ग) नजिकका अन्य जिल्लादेखि वा जिल्लाका एक स्थान देखि अर्को स्थान सम्म ट्रक/ ट्र्याक्टरबाट ढुबानी गर्दा निम्नानुसार ढुबानी दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	कामको विवरण (किसिम)	एकाई	स्वीकृत दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.व.२०८१/०८२ को दररेट	आ.व.२०८२/०८३ को दररेट	आ.व.२०८३/०८४ को दररेट	
	विभिन्न सामानहरु ढुबानी गर्ने कार्य					
१८५	पक्की बाटोमा ढुबानी गर्ने कार्य सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल प्रति कि. मी.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
१८६	पक्की बाटोमा ढुबानी गर्ने कार्य असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल प्रति कि. मी.				
१८७	कच्ची बाटोमा ढुबानी गर्ने कार्य सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल प्रति कि. मी.				
१८८	कच्ची बाटोमा ढुबानी गर्ने कार्य असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल प्रति कि. मी.				
१८९	गिटी तथा बालुवालाई पक्की बाटोमा ढुबानी गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल प्रति कि. मी.				
१९०	गिटी तथा बालुवालाई कच्ची बाटोमा ढुबानी गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल प्रति कि. मी.				


नोट:- सजिलो सामान भनाले भारी बनाएर बोक्न तथा चांग मिलाएर ढुबानी गर्न मिल्ने सामग्रीहरु पर्दछन् ।

असजिलो सामान भनाले भारी बनाएर बोक्न तथा चांग मिलाएर ढुबानी गर्न नमिल्ने सामग्रीहरु जस्तै फलामे छड खानेपानीका पाईपहरु, झोलुगे पुलका लट्टा, विद्युतका पोलहरु, विद्युतका रोलतार(ड्रम) आदि / बढी आयातन भएका र धेरै क्षेत्र ओगट्ने सामग्रीहरु जस्तै : खानेपानीका टंकिहरु, चुनेका ग्याबिन बक्सहरु आदि / सम्बेदनशील सामग्रीहरु जस्तै : विस्फोटक पदार्थ, कुखुराका चल्लाहरु, विभिन्न बोट विरुवाहरु आदि पर्दछन् ।


४. (घ)	गाडी भाडा चालक सहित ईन्चन बाहेक प्रति दिन रु.	२ Wheeler Engine जीप	४१००
		४ Wheeler Engine जीप	५२००
		४ Wheeler Engine with AC System जीप	५५००

(Signatures)

४. (ड)	ट्रक तथा अन्य निर्माण उपकरण भाडामा लिनुपर्दा सडक विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार गर्ने ।								
४. (घ)	ट्रकमा लोड अनलोड गर्ने कार्यका लागी								
	क। मूल सडक देखि १५ मि. टाढा सम्म ढुवानी प्रति								
	ख। मूल सडक देखि ४० मि. टाढा सम्म ढुवानी प्रति								
	ग। मूल सडक देखि ४० मि. भन्दा बढी १०० मि.								








५. प्लिन्थ एरिया रेट (Plinth Area Rate)

	विभिन्न किसिमबाट निर्माण गरिएका घरहरूको प्लिन्थ दररेट मुआवजा परियोजनाका लागी न्युनतम निम्नानुसार गर्ने निर्णय गरियो ।			
१९१	माटोको जोडाइमा ढुगांको गारो भएको भवन भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर गरि भुइमा सिमेन्ट कंक्रीट फर्स र प्लाष्टर गरी आर.सी.सी. छत ढलान भएको घरको भुइतला समेत आर.सी.सी. छत ढलान भएको घरको प्रति वर्ग फिटलाई			
	क) भुइतलाको लागी रु. १५९० /- प्रति वर्ग फिट			
	ख) पहिलो तलाको लागी रु. १४३० /- प्रति वर्ग फिट			
१९२	माटोको जोडाइमा ढुगांको गारो लगाई बाहिर भित्र सिमेन्ट प्लाष्टर गरि भुइमा सिमेन्ट कंक्रीट फर्स र प्लाष्टर गरी पहिलो तलाका काठको दलिन माथि फलेक वा काठको चिप्ट राखी पहिलो तलामा काठको छानामा आर.सी.सी. छत ढलान गरी बनाएको घरको लागी प्रति वर्ग फिट			
	क) भुइतलाको लागी रु. १४०० /- प्रति वर्ग फिट			
	ख) पहिलो तलाको लागी रु. ११५० /- प्रति वर्ग फिट			
१९३	माटोको जोडाइमा ढुगांको गारो लगाई भित्र बाहिर प्लाष्टर गरि फर्समा पि.सी.सी. ढलान गरी पहिलो तलाको फर्समा काठको दलिनमाथि फलेक वा चिप्ट राखी पहिलो तलाको छानामा स्लेटको वा जस्तापाताको छाना भएको लागी :-			
	१. तलाको उचाई २ मि.वा.सो भन्दा बढी भएको			
	क) भुइतलाको लागी रु. ९०५ /- प्रति वर्ग फिट			
	ख) पहिलो तलाको लागी रु. ७७० /- प्रति वर्ग फिट			
	२. तलाको उचाई २ मि.वा.सो भन्दा कम भएको			
	क) भुइतलाको लागी रु. ८८० /- प्रति वर्ग फिट			
	ख) पहिलो तलाको लागी रु. ६८० /- प्रति वर्ग फिट			
१९४	माटोको जोडाइमा ढुगांको गारो लगाई भित्र बाहिर माटोको लिपन प्लाष्टर लगाइ पहिलो तलाको लागी दलिन माथी कोठाको फलेक राखी फर्स बनाइएको स्लेटको वा जस्तापाताको छाना भएको घरलाई :-			
	१. तलाको उचाई २ मि.वा.सो भन्दा बढी भएको			
	क) भुइतलाको लागी रु. ८८० /- प्रति वर्ग फिट			
	ख) पहिलो तलाको लागी रु. ७७० /- प्रति वर्ग फिट			
	२. तलाको उचाई २ मि.वा.सो भन्दा कम भएको			
	क) भुइतलाको लागी रु. ७७० /- प्रति वर्ग फिट			
	ख) पहिलो तलाको लागी रु. ६६०/- प्रति वर्ग फिट			
१९५	माटोको जोडाइमा ढुगांको गारो लगाई भित्र बाहिर माटोको प्लाष्टर लगाइ घरको पहिलो तलामा छानामा समेत काठको दलिन माथी काठको चिप्ट राखि स्लेटको वा जस्तापाताको छाना भएको घरका लागी :-			
	१. तलाको उचाई २ मिटर वा सो भन्दा बढी भएको			





	क) भुइतलाको लागी रु. ८२५ /- प्रति वर्ग फिट					
	ख) पहिलो तलाको लागी रु. ६८० /- प्रति वर्ग फिट					
	२. तलाको उचाई २ मि. वा सो भन्दा कम भएको					
	क) भुइतलाको लागी रु. ७७० /- प्रति वर्ग फिट					
	ख) पहिलो तलाको लागी रु. ६८० /- प्रति वर्ग फिट					
१९६	आर. सी. सि. कोलम बिम माथी प्रत्येक तलामा आर.सी.सी. छत ढलान गरी सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक वा इटाको गा सिमेन्ट मसला १:६ मा लगाइ भित्र /बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर कंक्रीट गरि इनामेल पेन्ट र स्नोसेम सिमेन्ट लगाइ फ्रेम स्ट्रक्चरमा निर्माण भएको घर :-					
	क) भुइतलाको लागी रु. २०९० /- प्रति वर्ग फिट					
	ख) पहिलो तलाको लागी रु. १९८० /- प्रति वर्ग फिट					
१९७	ऐ.ऐ. अनुसार फ्रेम स्ट्रक्चरको घर निर्माण गरी ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसालामा लगाइ निर्माण भएको घर :-					
	क. भुइतलाको लागी रु. १९८० /- प्रति वर्ग फिट					
	ख. पहिलो तलाको लागी रु. १७८० /- प्रति वर्ग फिट					
१९८	ऐ. ऐ. अनुसार फ्रेम स्ट्रक्चरको घर निर्माण गरी ढुङ्गाको गारो माटोको जोडाइमा लगाइएको घर					
	क. भुइतलाको लागी रु. १७८० /- प्रति वर्ग फिट					
	ख. पहिलो तलाको लागी रु. १५९० /- प्रति वर्ग फिट					
निर्णय नं. २:	माथि उल्लेखित भएका बाहेक अन्य हेभी इक्विपमेन्टको भाडा दरको हकमा सडक विभागले तोके बमोजिमको दररेट कायम गर्ने ।					
निर्णय नं. ३:	निर्णय नं. १ मा प्रस्ताव गरिएको जिल्ला दररेटमा समावेश नगरिएको हकमा कैलाली जिल्लाको दररेटमा यस जिल्लाको ढुवानी दर जोडी दररेट कायम हुने छ । कैलाली जिल्लाको जिल्ला दररेटमा समेत समावेश नभएका आइटमहरूको हकमा अन्य पायक पर्ने जिल्लाको जिल्ला दररेट कायम गर्ने ।					
निर्णय नं. ४:	नजिकका जिल्लाको जिल्ला दररेटमा समेत समावेश नभएका सामग्रीहरूको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम बजारमा सो सम्बन्धी सामग्री/ सेवा उपलब्ध गराउने कम्तिमा पनि ३ (तीन) अधिकारिक एजेन्ट/सप्लायर्स/ उत्पादक कम्पनिहरूबाट दररेट माग गरी ति मध्ये सबैभन्दा कम दररेटलाई लिन सकिने वा अन्य जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिबाट निर्धारण गरिएको दररेटलाई आधार मान्ने गरी निर्णय गरियो ।					
	प्लिनथ एरिया दररेट					
	विभिन्न किसिमबाट निर्माण गरिएका घरहरूको प्लिनथ दररेट घरभाडा प्रयोजनका लागी न्युनतम निम्नअनुसार गर्ने निर्णय गरियो ।					
	घरभाडा प्रति वर्ग फिट फ्लोर एरिया प्रति महिना					
	क्षेत्र	घरको किसिम			कैफियत	
		A	B	C		D
	क	३०	२५	१८	१५	
	ख	१५.५	१४.५	१५	१४	
	ग	१६.५	१५.५	१३	१२	

नेपाल
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
पाटन

घ	१३	१२	११	१०	
क्षेत्रको विवरण					
क	जिल्ला सदरमुकाम गोठलापानी, गडी, शाहिलेक क्षेत्र ,पाटन				
ख	जिल्ला स्थित विभिन्न पालिका रहेको २ कि.मि. र मुख्य कालो पत्रे सडक भएको क्षेत्र				
ग	जिल्ला स्थित विभिन्न पालिकाअन्तर्गतका वडा कार्यालय रहेको क्षेत्र				
घ	माथि उल्लेखित बाहेकका क्षेत्रहरू				
घरको किसिमको विवरण					
A	Frame Structure Building with cement sand mortar				
B	Load bearing wall building with cement sand mortar				
C	Load bearing wall building with mud mortar				
D	Load bearing building with mud mortar and Slate/CGI Sheet roofing				