नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बैतडी

आ.व. २०८३/०८४ का लागि निर्धारण गरिएको जिल्ला दररेट

२०८३ साल असार १९ गते

आज मिति २०८३।०३।१० गते बुधवार २:०० बजे आ.व. २०८३/०८४ का लागि बैतडी जिल्लाको निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला लगायतको दररेट निर्धारण गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८(१) बमोजिम गठित जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईको अध्यक्षतामा जिल्ला दररेट समितिको बैठक बसी तपसिलका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति :

सि. नं.	नामथर	पद	कार्यालयको नाम	दस्तखत
१	डा. डिजन भट्टराई	प्र.जि.अ./ अध्यक्ष	जिल्ला प्रशासन कार्यालय	
२	खगेन्द्र सिंह धामी	प्रमुख/ सदस्य	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय	
३	राज बहादुर धामी	नि.स.अधिकारी/ सदस्य	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय	
४	बासुदेव भण्डारी	प्रमुख कोष नियन्त्रक/ सदस्य	कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय	
५	शेर सिह भण्डारी	प्रतिनिधि/ सदस्य	उद्योग बाणिज्य संघ, बैतडी	
६	गौरीमनोज सिंह भाट	प्रथम उपाध्यक्ष/सदस्य	निर्माण व्यवसायी संघ, बैतडी	
७	झंक बहादुर थापा	आयोजना प्रमुख/ सदस्यसचिव	सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, बैतडी	
	आमन्त्रित			
१	राजमणी निरौला	स.प्र.जि.अ.	जिल्ला प्रशासन कार्यालय	
२	धीरेन्द्र भट्ट	डिभिजन प्रमुख	पूर्वाधार बिकास कार्यालय	
३	हरि दत्त जोशी	का.प्र.	कृषि ज्ञान केन्द्र, बैतडी	
४	बसन्त लेखक	ईन्जिनियर	सडक डिभिजन कार्यालय, बैतडी	
५	सुरेन्द्र देव भट्ट	क.अ.	जिल्ला प्रशासन कार्यालय	

निर्णयहरु:

१- सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८(१) बमोजिम बैतडी जिल्लाको आ.व. २०८३।०८४ का लागि दररेट निर्धारण गर्न प्रचलित बजार दर तथा सिमाना जोडिएका जिल्लाको दररेट समेत अध्ययन गरी प्रस्तावित जिल्ला दररेट ७(सात) दिन भित्र समितिमा पेश गर्ने गरी देहाय बमोजिमको उप समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।

१- स.प्र.जि.अ. राजमणी निरौला	संयोजक	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
२- ई. नृप राज जोशी	सदस्य	पुर्वाधार विकास कार्यालय, बैतडी
३- ई. सौरभ कलौनी	सदस्य	सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, बैतडी
४- दिनेश ठगुन्ना	सदस्य	निर्माण व्यवसाय संघ, बैतडी
५- ई.बसन्त लेखक	सदस्य सचिव	सडक डिभिजन कार्यालय, बैतडी

आज मिति २०८३/०३/१९ गते शुक्रबारका दिन आ.व. २०८३/०८४ का लागि बैतडी जिल्लाको हकमा निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला लगायतको दररेट निर्धारण गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली (संसोधन सहित) २०६४ को नियम १४८ (१) बमोजिम गठित जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराई ज्युको अध्यक्षतामा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी तपसिलका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा निम्नानुसार निर्णय गरियो ।

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय

उपस्थिति:

क्र.सं.	पद	नामथर	कार्यालयको नाम	संयोजक/सदस्य	हस्ताक्षर
१	प्र.जि.अ.	डा. डिजन भट्टराई	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी	संयोजक	
२	सदस्य	करन सिंह कठायत	जिल्ला समन्वयन समिति, बैतडी	सदस्य	
३	नि.जि.स.अधिकारी	राज बहादुर धामी	जिल्ला समन्वयन समिति, बैतडी	सदस्य	
४	प्र.को.नि.	बासुदेव भण्डारी	को.ले.नि.का, बैतडी	सदस्य	
५	प्रथम उपाध्यक्ष	नरि सिंह भाट	निर्माण व्यवसायी संघ,बैतडी	सदस्य	
६	सदस्य	शेर सिंह भण्डारी	उद्दोग वाणिज्य संघ, बैतडी	सदस्य	
७	आयोजना प्रमुख	झंक बहादुर थापा	सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, बैतडी	सदस्य सचिव	

आमन्त्रित

क्र.सं.	पद	नामथर	कार्यालयको नाम	दस्तखत
१	स.प्र.जि.अ.	राजमणी निरौला	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी	
२	का.प्र.	कृष्ण बहादुर बोगटी	खा.पा.तथा स.स.डि., बैतडी	
३	डि.व.अ.	भक्तराज गिरी	डिभिजन वन कार्यालय, बैतडी	
४	का.प्र.	धीरिन्द्र भट्ट	पूर्वाधार विकास कार्यालय, बैतडी	
५	का.प्र.	गुमानी दत्त पन्त	भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, बैतडी	
६	का.प्र.	शंकर दत्त जोशी	सामाजिक विकास कार्यालय, बैतडी	
७	का.प्र.	हरिदत्त जोशी	कृषि ज्ञान केन्द्र, बैतडी	
८	ज.व्य.अ.	खिमराज ओली	बृहत जलाधार व्य.केन्द्र. महाकाली, बैतडी	
९	ज.स्वा.अ.	तिर्थराज भट्ट	स्वास्थ्य कार्यालय, बैतडी	
१०	बा.वि.अ.	अर्जुन बहादुर खड्का	सुख्खा फलफुल विकास केन्द्र, बैतडी	
११	का.प्र.	सुजन आचार्य	ने. वि. प्रा. बैतडी वितरण केन्द्र	
१२	स.ई.	गामी राम भुल	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बैतडी	
१३	ई.	बसन्त लेखक	सडक डिभिजन, बैतडी	
१४	क.अ.	सुरेन्द्र देव भट्ट	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी	

निर्णय न. १: जिल्ला दररेट सम्बन्धमा

जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकमा सरोकारवालाहरुसँग गरिएको विस्तृत छलफल, विगतका आर्थिक वर्षको दररेट घटवढ अवस्था (trend), राष्ट्र बैकबाट प्रकाशित Wholeshale Price Index, जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु, निर्माण व्यवसायी संघ तथा उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका सरोकार वाला निकायहरु बाट प्राप्त सुझावहरु, चलन चल्तीको बजार दररेट तथा नजिक जिल्लाको जिल्ला दररेट लगाएतका अवस्थालाई अध्ययन छलफल गरी आ.व. २०८३/०८४ को लागि देहाय बमोजिमको Item हरुमा देहाय बमोजिमको जिल्ला दररेट (मू.अ. कर लाग्ने आइटममा मू.अ.कर बाहेक) कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बैतडी

१. जनशक्तिको दररेट (Manpower/ Labour Rate)

सि.नं.	कामदारहरुको विवरण (किसिम)	एकाई	स्वीकृत दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.व.०८१/८२ को दररेट	आ.व.२०८२/०८३ को दररेट	आ.व.२०८३/०८४ को दररेट	
१ (क) :- कामदार तर्फ						
१	अदक्ष (ज्यामी)	श्रमदिन	८९५	९००	९२०	
२	दक्ष (सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, लोहकर्मी, पेन्टर)	श्रमदिन	११७०	११७५	१२००	
३	चैनमेन , स्टाफमेन	श्रमदिन	७६५	७७०	७९०	
४	मेकानिकल हेल्पर, इलेक्टिकल हेल्पर	श्रमदिन	७६५	७७०	७९०	
५	सर्भे हेल्पर	श्रमदिन	७६५	७७०	७९०	
६	क्याम्पवर्कर, स्वीपर, माली ,चौकीदार	श्रमदिन	७६५	७७०	७९०	
७	मेसेन्जर डाकनर	श्रमदिन	७६५	७७०	७९०	
८	नर्सरी नाइके	श्रमदिन	७८५	८००	८२०	
९	सडक लेन्थवर्कर	श्रमदिन	सडक बोर्ड अनुसार	सडक बोर्ड अनुसार	सडक बोर्ड अनुसार	
१०	सडक सुपरभाइजर	श्रमदिन				
११	नर्सरी ज्यामी (हेल्पर)	श्रमदिन	७५५	७६०	७८०	
१२	सडक कालोपत्रे कार्य गर्न ज्यामी	श्रमदिन	८८०	८९०	९१०	
१३	जुनियर साइट सुपरभाइजर	श्रमदिन	७२०	७५०	७६५	
१४	प्लम्बर	श्रमदिन	८९५	९००	९२०	
१५	कालिगड	श्रमदिन	७७५	७९५	८१५	
१६	ड्राईभर (लाइट)	श्रमदिन	८३०	८५०	९७०	
१७	बिधुत लाइन मेन, जुनियर इलेक्ट्रिसीयन	श्रमदिन	८३०	८४०	८६०	
१८	सेप्टिकटेंक क्लिनर	प्रति घ.मि.	१४९०	१४९०	१५२०	
१९	सेप्टिकटेंक क्लिनर	प्रति दिन	११३०	११३०	११५५	
२०	ढल्पा (सिंचाई कुलो/नहर)	श्रमदिन	६७०	६७०	६८५	
२१	सिनियर साइट सुपरभाइजर	श्रमदिन	८९५	९००	९२०	
२२	ल्याव सहयोगी	श्रमदिन		७५०	७६५	
१ (ख) :- रा.प.अनं.द्वितीय तहसरह : प्राविधिक तर्फ						
२३	असिस्टेन्ट सव- ईन्जिनियर, अमिन	श्रमदिन	नेपाल सरकारको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	
२४	सिनियर प्लम्बर	श्रमदिन				
२५	सिनियर सुपरभाइजर	श्रमदिन				
२६	बिधुत फोरमेन	श्रमदिन				
२७	ड्राईभर हेभी	श्रमदिन				
२८	सहायक ल्याव टेक्निसियन	श्रमदिन				
२९	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	श्रमदिन				
१ (ग) :- रा.प.अनं.प्रथम तहसरहः प्राविधिक तर्फ						
३०	सव- ईन्जिनियर	श्रमदिन	नेपाल सरकारको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	
३१	ड्राफ्टमेन	श्रमदिन				
३२	सिनियर इलेकट्रीसियन	श्रमदिन				
३३	सर्वेक्षक	श्रमदिन				
३४	बिधुत सुपरभाइजर	श्रमदिन				
३५	ल्याव टेक्निसियन	श्रमदिन				
३६	कम्प्युटर अपरेटर	श्रमदिन				
१ (घ) :- रा.प. तृतिय तह सरह : प्राविधिक तर्फ						
३७	जियोलोजिस्ट	श्रमदिन	नेपाल सरकारको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	
३८	ईन्जिनियर	श्रमदिन				
३९	वन प्राविधिक	श्रमदिन				
४०	समाजशास्त्री	श्रमदिन				
१ (ङ) :- तह नखुलेको : प्राविधिक तर्फ						
४१	व्लाष्टर, ड्रिलर, वेल्डर , कम्प्रेशर अपरेटर	श्रमदिन	१०१५	१०२०	१०४५	
४२	ग्याभियन बिभर	श्रमदिन	९२०	९२०	९४०	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बैतडी

२. स्थानिय सामग्री (Local Materials)						
सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण (किसिम)	ईकाइ	स्वीकृत दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.व.२०८१/०८२ को दररेट	आ.व.२०८२/०८३ को दररेट	आ.व.२०८३/०८४ को दररेट	
२(क) :- बालुवा (Sand)						
४३	पन्जुनयाको बालुवा श्रोतमा (रोयल्टी समेत)	प्रति घ.मि.	१६८५	१६८५	१६८५	
४४	महाकालीको बालुवा श्रोतमा (रोयल्टी समेत)	प्रति घ.मि.	१६८५	१६८५	१६८५	
४५	सुर्नायाको बालुवा श्रोतमा (रोयल्टी समेत)	प्रति घ.मि.	१६८५	१६८५	१६८५	
४६	अन्य खोला/खानीको बालुवा	प्रति घ.मि.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
२(ख) :- क्रसरको गिट्टी (Crusher- Aggregate)						
४७	क्रसरको गिट्टी ४० मि.मि.	प्रति घ.मि.	१८८०	१८८०	१८८०	ढुवानी बाहेक
४८	क्रसरको गिट्टी २० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२१३५	२१३५	२१३५	ढुवानी बाहेक
४९	क्रसरको गिट्टी १० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२१३५	२१३५	२१३५	ढुवानी बाहेक
५०	क्रसरको गिट्टी १० मि.मि. भन्दा सानो	प्रति घ.मि.	१९३०	१९३०	१९३०	ढुवानी बाहेक
२(ग) :- खोलाको गिट्टी (Riverbed- Aggregate)						
५१	खोलाको गिट्टी ४० मि.मि.	प्रति घ.मि.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
५२	खोलाको गिट्टी २० मि.मि.	प्रति घ.मि.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
५३	खोलाको गिट्टी १० मि.मि.	प्रति घ.मि.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
५४	खोलाको गिट्टी १० मि.मि. भन्दा सानो	प्रति घ.मि.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
२(घ) :- ढुङ्गा (Stone)						
५५	खोलाको / खानीको ढुङ्गा	प्रति घ.मि.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
५६	छाना छाउने स्लेट सदरमुकाम खानिको	प्रति ब. फि.	५०	५०	५०	
५७	छाना छाउने स्लेट सदरमुकाम क्षेत्र ५ कि.मि. समानको बोकानी समेत	प्रति ब. फि.	५०	५०	५०	
५८	भूई छाप्ने ढुङ्गा (फलेग स्टोन) Thickness 38mm minimum	प्रति ब. फि.	५०	५०	५०	
५९	कार्बोरेणडम ढुङ्गा विभिन्न नं.का	प्रति गोटा	५००	५००	५००	
२(ङ) :- काठ (Wood)						
६०	सल्ला काठ	प्रति घ.फि.	१५८०	१६००	१६००	
६१	स्थानीय टुनी काठ	प्रति घ.फि.	१६८०	१७००	१७००	
६२	बाँस (७ मिटर लम्बाई)	प्रति गोटा	३८०	३८५	३८५	
२(च) :- माटो (Mud/Soil)						
६३	माटो (ढुङ्गा रहित चाल्ने काम सहित)	प्रति घ.फि.	२०	२०	२०	
२(छ) :- ब्लक (Blocks)						
६४	Concrete Interlocking Block (12"X6"X4") M20	प्रति गोटा	५०	५०	५०	
२(ज) :- डोरी (Rope)						
६५	डोरी (जुट / नरिवल)	प्रति के. जी.	१५०	१५०	१५०	
२(झ) :- बोट बिरुवाहरु (Plants)						
६६	कुरीलोको बोट	प्रति गोटा	१७	१७	१७	
६७	तेजपात बिरुवा (थैला रहित)				२०	
६८	तेजपात बिरुवा थैला सहित	प्रति गोटा	४०	४०	४०	
६९	टिमुरको बिरुवा थैला सहित	प्रति गोटा	१००	१००	१००	
७०	टिमुरको बिरुवा थैला रहित	प्रति गोटा	४५	४५	४५	
७१	निगालो जरा सहित	प्रति गोटा	२०	२०	२०	
७२	अम्लिसो जरा सहित	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
७३	नेपियर घाँस (रेड/स्माट/सुपर)	प्रति गोटा	१७	१९	१९	

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण (किसिम)	ईकाइ	स्वीकृत दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.व.२०८१/०८२ को दररेट	आ.व.२०८२/०८३ को दररेट	आ.व.२०८३/०८४ को दररेट	
७४	नेपियर घाँस साधारण	प्रति गोटा	७	७	७	
७५	डाले घाँस (स्थानीय)	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
७६	लोक्ताको बिरुवा	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
७७	रिठाको बिस्वा	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
७८	अमलाको बिरुवा	प्रति गोटा	१५	१५	१५	
७९	निगालो कटीङ्ग	प्रति गोटा	१५	१५	१५	
८०	बेंस कटीङ्ग	प्रति गोटा	१५	१५	१५	
८१	रुद्राक्ष (३ वर्षे, १.५ फिट उचाइ)	प्रति गोटा	४५०	४५०	४५०	
८२	बोधिचित्त	प्रति गोटा	५१०	५१०	५१०	
८३	लप्सी	प्रति गोटा	१५	१५	१५	
८४	श्रीखण्ड (३ वर्षे, १.५ फिट उचाई)	प्रति गोटा	४००	४००	४००	
८५	रक्त चन्दन (३ वर्षे, १.५ फिट उचाई)	प्रति गोटा	५१०	५१०	५१०	
८६	ओखर खुल्ला जरा (दाँते)	प्रति गोटा	४०	४०	४०	
८७	ओखर पोलिथिन थैला (दाँते)	प्रति गोटा	१००	१००	१००	
८८	ओखर कलमी ठुलो (दाँते)	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
८९	उच्च घनत्वका स्याउ बिरुवा (१ वर्षे)	प्रति गोटा	२००	२००	२००	
९०	बास कटिंग	प्रति गोटा		१७०	१७०	
९१	बासको बिरुवा (पोली ब्याग)	प्रति गोटा		५०	५०	
९२	बास कलमी (बहुबर्षे)	प्रति गोटा		५५०	५५०	
९३	बासको बिरुवा जरा सहित	प्रति गोटा		४३०	४३०	
९४	लोंठ सल्ला	प्रति गोटा		२००	२००	
९५	पराल	प्रति के.जी.		१०	१०	
२(ञ) :- बिउ (Seed)						
९६	डाले घाँसको बिउ (इपिल इपिल)	प्रति के. जी.	११००	११००	११००	
९७	जै घाँसको बिउ	प्रति के. जी.	१३०	१३०	१३०	
९८	बर्षिम	प्रति के. जी.	१६०	१६०	१६०	
९९	चिउरी	प्रति के. जी.	५०	५०	५०	
१००	बकाइनो बिउ	प्रति के. जी.	७००	७००	७००	
१०१	दाँते ओखरको बिउ	प्रति के. जी.	९००	९००	९००	
१०२	हाडे ओखरको बिउ	प्रति के. जी.	१००	१००	१००	
१०३	स्थानिय आरुको बिउ	प्रति के. जी.	१००	१००	१००	
१०४	कालो मेलको बिउ	प्रति के. जी.	५०००	५०००	५०००	
१०५	पेंयुको प्रशोधित बिउ	प्रति के. जी.			४०००	
१०६	क्रेब एप्पल बिउ	प्रति के. जी.	१२०००	१२०००	१२०००	
१०७	रिठा	प्रति के. जी.	६५	६५	६५	
१०८	बाँस	प्रति के. जी.	१०००	१०००	१०००	
१०९	लप्सी	प्रति के. जी.	१००	१००	१००	
११०	तेजपात	प्रति के. जी.	२०००	२०००	२०००	
१११	अमला	प्रति के. जी.	५५००	५५००	५५००	
११२	इस्टाइलो बिउ, मोलासेस बिउ	प्रति के. जी.	१५०००	१५०००	१५०००	
२(ट) :- खर घाँस मल (Grass, Manuare)						
११३	खर घाँस	प्रति भारि	६०	६०	६०	भेटेरनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र, बैतडी पाटनबाट प्रस्ताब भएको
११४	कम्पोस्ट मल	प्रति डोको	६०	६०	६०	
११५	गोठेमल (Farmyard Manure)	प्रति डोको	१००	१००	१००	
११६	गइयौला मल (Vermi Compost)	प्रति के. जी.	४२	४२	४२	
११७	कुखुराको मल	प्रति डोको	१२०	१२०	१२०	
११८	बाख्राको मल	प्रति डोको	१२०	१२०	१२०	
११९	गाई भैंसिको मल	प्रति डोको	१००	१००	१००	
२(ठ) :- पानी (Water)						
१२०	पानी (पिउने पानी बाहेक)	प्रति लिटर	०.२०	०.२	०.२	
२(ड) :- पशु चौपाया (Livestocks)						

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बैतडी

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण (किसिम)	ईकाइ	स्वीकृत दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.व.२०८१/०८२ को दररेट	आ.व.२०८२/०८३ को दररेट	आ.व.२०८३/०८४ को दररेट	
१२१	स्थानिय प्रजनन योग्य बाख्रा	प्रति के. जी.	७००	७००	७००	
१२२	उन्नत जातको क्रस माउ बाख्रा - बोयर, सिरोहि, तोतापुरी, जमुनापारी अजमेरी (न्यूनतम ५०% सुद्धता भएको)	प्रति के. जी.	१०००	१०००	१०००	
१२३	स्थानीय स्तरमा उत्पादित शुद्द नस्लको उन्नत माउ बाख्रा (बोयर, सिरोहि, तोतापुरी, जमुनापारी अजमेरी)	प्रति के. जी.	१२००	१२००	१२००	
१२४	प्रजनन योग्य स्थानीय बोका	प्रति के. जी.	९००	९००	९००	
१२५	उन्नत जातको प्रजनन योग्य क्रस बोका (बोयर, सिरोहि, तोतापुरी, जमुनापारी अजमेरी) (न्यूनतम ५०% सुद्धता भएको)	प्रति के. जी.	१२००	१२००	१२००	
१२६	स्थानीय स्तरमा उत्पादित उन्नत जातको प्रजनन योग्य शुद्द नस्लको बोका (बोयर, सिरोहि, तोतापुरी, जमुनापारी)	प्रति के. जी.	१५००	१५००	१५००	
१२७	प्रजनन योग्य स्थानिय राँगो २.५ बर्ष	प्रति गोटा	१०००००	१०००००	१०००००	
१२८	प्रजनन योग्य मुर्रा क्रस राँगो १.५ बर्ष	प्रति गोटा	१३००००	१३००००	१३००००	
१२९	दुहुनो भैंसी स्थानीय ३- ४ बर्ष	प्रति गोटा	७००००	७००००	७००००	
१३०	दुहुनो भैंसी मुर्रा ३- ४ बर्ष	प्रति गोटा	१०००००	१०००००	१०००००	
१३१	उन्नत क्रस साढे (जर्सी, होलस्टिड, रेड सिन्धि) २.५ देखि ४ बर्ष	प्रति गोटा	१०००००	१०००००	१०००००	
१३२	उन्नत क्रस गाई (जर्सी, होलस्टिड, रेड सिन्धि) २.५ देखि ४ बर्ष	प्रति गोटा	५००००	५००००	५००००	
१३३	उन्नत क्रस बंगुरको पाठा पाठी ४५ दिनको	प्रति गोटा	७५००	७५००	७५००	
१३४	स्थानीय कुखुरा १ दिने	प्रति गोटा	९०	९०	९०	
१३५	स्थानीय कुखुरा ४ हसे	प्रति गोटा	३००	३००	३००	
१३६	स्थानीय कुखुरा ८ हसे	प्रति गोटा	५५०	५५०	५५०	
१३७	स्थानीय ड्युल पर्पज कुखुरा १ दिने	प्रति गोटा	१००	१००	१००	
१३८	स्थानीय ड्युल पर्पज कुखुरा ४ हसे	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
१३९	स्थानीय ड्युल पर्पज कुखुरा ८ हसे	प्रति गोटा	५५०	५५०	५५०	
१४०	कालिज १ दिने	प्रति गोटा	२६०	२६०	२६०	
१४१	कालिज ४ हसे	प्रति गोटा	४६०	४६०	४६०	
१४२	कालिज ८ हसे	प्रति गोटा	८००	८००	८००	
१४३	माछाको भुरा	प्रति गोटा	३	३	३	
३. बिबिध कार्यहरु (Miscellaneous works)						
३ (क) :- रुख छपान कटान तथा मुछान गर्ने कार्य (Tree Marking and Sawing)						
१४४	रुख नम्बरीङ्ग तथा छपान कार्य (Numbering and Marking)	प्रति रुख	२०	२०	२०	
१४५	काठ सेक्शनिङ्ग कार्य (Logging work)	प्रति घ. फि.	२५	१	१	
१४६	रुख कटान मुछान (Felling of trees)	प्रति घ. फि.		२६	२६	
१४७	गोलिया काठमा इनामेलले नापसाइज, गोलिया नं., ग्रेडिङ्ग संकेत लेख्ने	प्रति घ. फि.	५	५	५	
१४८	गोलिया काठ पाइलिङ्ग (Pilling of Logs)	प्रति घ. फि.	१०	१०	१०	
१४९	यार्डिङ्ग ५०० मिटर क्षेत्र भित्र मानिस द्वारा	प्रति घ. फि.	७५	७५	७५	
१५०	गोलियाको बोक्रा झिक्ने (Debarking)	प्रति घ. फि.	१५	१५	१५	
३ (ख) :- काठ ढुवानी गर्ने कार्य (Wood transportation work)						
१५१	०-२ कि.मि. सम्म	प्रति घ. फि.	३०	३०	३०	
१५२	४-७ कि.मि. सम्म	प्रति घ. फि.	३२	३२	३२	
१५३	८-१२ कि.मि. सम्म	प्रति घ. फि.	३४	३४	३४	
१५४	१३-१६ कि.मि. सम्म	प्रति घ. फि.	३५	३५	३५	
१५५	१७-२० कि.मि. सम्म	प्रति घ. फि.	३८	३८	३८	
१५६	२१-२४ कि.मि. सम्म	प्रति घ. फि.	४०	४०	४०	
१५७	२५ -३० कि.मि. सम्म	प्रति घ. फि.	४२	४२	४२	
१५८	३० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मी. थप	प्रति घ. फि.	५	५	५	
३ (ग) :- दाउरा सम्बन्धि कार्य (Firewood related works)						
१५९	संकलन कटान मुछान	प्रति चट्टा	४०००	४०००	४०००	
१६०	लोड अनलोड	प्रति चट्टा	१८००	१८००	१८००	
१६१	चट्टा निर्माण गरने कार्य	प्रति चट्टा	१२००	१२००	१२००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बैतडी

४. ढुवानी दररेट (Transportation Rate)

४. (क) मानिस, घोडा, खच्चर, भेडा, बाख्रा आदिबाट मालसमान ढुवानी गर्दा निम्नानुसार ढुवानी भाडा निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	कामको विवरण (किसिम)	एकाई	स्वीकृत दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.व.२०८१/०८२ को दररेट	आ.व.२०८२/०८३ को दररेट	आ.व.२०८३/०८४ को दररेट	
१६९	असजिलो समानहरु	प्रति कोष	४.६८	४.६८	४.६८	
१७०	सजिलो समानहरु	प्रति कोष	३.४६	३.४६	३.४६	
१७१	भरिया ३५ के.जी. सम्म सामान बोकी छ (६) कोष हिड्ने गरि प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन रु ७१२					

४. (ख) विद्युतका सामानहरु भरियाबाट ढुवानी गर्दा निम्नानुसारको ढुवानी दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	कामको विवरण (किसिम)	एकाई	स्वीकृत दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.व.२०८१/०८२ को दररेट	आ.व.२०८२/०८३ को दररेट	आ.व.२०८३/०८४ को दररेट	
१७२	विद्युत पोल (खम्बा) ८ र ९ मिटर	प्रति कोष	६१५	६१५	६१५	१ कोष भन्नाले ३.२ कि.मि.
१७३	विद्युत पोल (खम्बा) ११ मिटर	प्रति कोष	६७०	६७०	६७०	
१७४	३३ कि.भी. प्रसारण लाइनमा प्रयोग गरिने प्रति पोलको	प्रति कोष	१३१०	१३१०	१३१०	
१७५	१०० कि. भी. ट्रान्सफरमर	प्रति कोष	६९८०	६९८०	६९८०	
१७६	५० कि. भी. ट्रान्सफरमर	प्रति कोष	५४३०	५४३०	५४३०	
१७७	२५ कि. भी. ट्रान्सफरमर	प्रति कोष	४६८५	४६८५	४६८५	
१७८	१५ कि. भी. ट्रान्सफरमर	प्रति कोष	३९७०	३९७०	३९७०	
१७९	११/०.४ एसी. यस. आर कन्डक्टर	प्रति कोष	८१०	८१०	८१०	
१८०	११/०.४ कभर/ ए.बी.सी कन्डक्टर	प्रति कोष			८१०	
१८१	डिस्क इन्सुलेटर डिक एण्ड सेड	प्रति कोष	१००	१००	१००	
१८२	स्केट कभर सेट सहित प्रति सेट	प्रति कोष	१९०	१९०	१९०	
१८३	झोलुंगे पुलको लट्ठा, एच.डी.पी./ जी.आई (पाइप, ट्रस, फलामे छड, जस्ता पाता प्रति कोष प्रति के.जी. को रु ७.१२					
१८४	ज्यादै जोखिम पुर्ण सामानहरु सिसा, औषधी, सोलार प्यानल, ब्याट्री, एन्टेना आदी आयतन धेरै, तौल कम हुने सामानहरु प्रति के. जी. प्रति कोष रु १५.२७					

४. (ग) नजिकका अन्य जिल्लादेखि वा जिल्लाका एक स्थान देखि अर्को स्थान सम्म ट्रक/ ट्राक्टरबाट ढुवानी गर्दा निम्नानुसार ढुवानी दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	कामको विवरण (किसिम)	एकाई	स्वीकृत दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.व.२०८१/०८२ को दररेट	आ.व.२०८२/०८३ को दररेट	आ.व.२०८३/०८४ को दररेट	
	विभिन्न सामानहरु ढुवानी गर्ने कार्य					
१८५	पक्की बाटोमा ढुवानी गर्ने कार्य सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल प्रति कि. मी.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
१८६	पक्की बाटोमा ढुवानी गर्ने कार्य असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल प्रति कि. मी.				
१८७	कच्ची बाटोमा ढुवानी गर्ने कार्य सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल प्रति कि. मी.				
१८८	कच्ची बाटोमा ढुवानी गर्ने कार्य असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल प्रति कि. मी.				
१८९	गिट्टी तथा बालुवालाई पक्की बाटोमा ढुवानी गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल प्रति कि. मी.				
१९०	गिट्टी तथा बालुवालाई कच्ची बाटोमा ढुवानी गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल प्रति कि. मी.				

नोटः- सजिलो सामान भनाले भारी बनाएर बोक्न तथा चांग मिलाएर ढुवानी गर्न मिल्ने सामाग्रीहरु पर्दछन् ।
असजिलो सामान भन्नाले भारी बनाएर बोक्न तथा चांग मिलाएर ढुवानी गर्न नमिल्ने सामाग्रीहरु जस्तै फलामे छड खानेपानीका पाईपहरु, झोलुंगे पुलका लट्ठा, विधुतका पोलहरु, विधुताका रोलतार(ड्रम) आदि / बढी आयतन भएका र धेर क्षेत्र ओगट्ने सामाग्रीहरु जस्तै : खानेपानीका टंकिहरु, बुनेका ग्याबिन बक्सहरु आदि / सम्वेदनशील सामाग्रीहरु जस्तै : विस्फोटक पदार्थ, कुखुराका चल्लाहरु, विभिन्न बोट बिरुवाहरु आदि पर्दछन ।

४. (घ)	गाडी भाडा चालक सहित ईन्धन बाहेक प्रति दिन रु.	२ Wheeler Engine जीप	४१००	
		४ Wheeler Engine जीप	५२००	
		४ Wheeler Engine with AC System जीप	५५००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बैतडी

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण (किसिम)	ईकाइ	स्वीकृत दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.व.२०८१/०८२ को दररेट	आ.व.२०८२/०८३ को दररेट	आ.व.२०८३/०८४ को दररेट	
१६२	दाउरा ढुवानी गर्ने कार्य २५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३८००	३८००	३८००	
१६३	दाउरा ढुवानी गर्ने कार्य २५ कि.मी. भन्दा माथि प्रति कि.मी. थप	प्रति चट्टा	२७०	२७०	२७०	
१६४	दाउरा	प्रति के. जी.	१६	१६	१६	
३ (घ) :- पशु तथा भेटेरनेरी सम्बन्धि प्राविधिक कार्य (Livestocks and veterinary related technical works)						
१६५	पशुहरुमा कृतिम गर्भाधान गर्ने कार्य गाइभैसी	प्रति पशु	८००	८००	८००	
१६६	गाइभैसीमा खोप लगाउने कार्य	प्रति पशु	२०	२०	२०	
१६७	बाख्रामा खोप लगाउने कार्य	प्रति पशु	५	१०	१०	
१६८	कुखुरा मा खोप लगाउने कार्य	प्रति कुखुरा	१	१	१	

४. (ङ)	ट्रक तथा अन्य निर्माण उपकरण भाडामा लिनुपर्दा सडक विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार गर्ने ।					
४. (च)	ट्रकमा लोड अनलोड गर्ने कार्यका लागी					
	क) मूल सडक देखि १५ मि. टाढा सम्म ढुवानी प्रति					
	ख) मूल सडक देखि ४० मि. टाढा सम्म ढुवानी प्रति					
	ग) मूल सडक देखि ४० मि. भन्दा बढी १०० मि.					

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बैतडी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी

५. प्लिन्थ एरिया रेट (Plinth Area Rate)				
	विभिन्न किसिमबाट निर्माण गरिएका घरहरुको प्लिन्थ दररेट मुआब्जा परियोजनाका लागी न्युनतम निम्नानुसार गर्ने निर्णय गरियो ।			
१९१	**माटोको जोडाइमा ढुगांको गारो भएको भवन भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर गरि भुइमा सिमेन्ट कंक्रिट फर्स र प्लाष्टर गरी आर.सी.सी. छत ढलान भएको घरको भुइतला समेत आर.सी.सी. छत ढलान भएको घरको प्रति वर्ग फिटलाई**			
	क) भुइतलाको लागी रु. १५९० /- प्रति वर्ग फिट			
	ख) पहिलो तलाको लागी रु. १४३० /- प्रति वर्ग फिट			
१९२	**माटोको जोडाइमा ढुगांको गारो लगाई बाहिर भित्र सिमेन्ट प्लाष्टर गरि भुइमा सिमेन्ट कंक्रिट फर्स र प्लाष्टर गरी पहिलो तलाका काठको दलिन माथि फलेक वा काठको चिर्पट राखी पहिलो तलामा काठको छानामा आर,सी.सी. छत ढलान गरी बनाएको घरको लागी प्रति वर्ग फिट**			
	क) भुइतलाको लागी रु. १४०० /- प्रति वर्ग फिट			
	ख) पहिलो तलाको लागी रु. ११५० /- प्रति वर्ग फिट			
१९३	**माटोको जोडाइमा ढुगांको गारो लगाई भित्र बाहिर प्लास्टर गरि फर्समा पि.सी.सी, ढलान गरी पहिलो तलाको फर्समा काठको दलिनमाथि फलेक वा चिर्पट राखी पहिलो तलाको छानामा स्लेटको वा जस्तापाताको छाना भएको लागी :-**			
	१. तलाको उचाई २ मि.वा.सो भन्दा बढी भएको			
	क) भुइतलाको लागी रु. ९०५ /- प्रति वर्ग फिट			
	ख) पहिलो तलाको लागी रु. ७७० /- प्रति वर्ग फिट			
	२. तलाको उचाई २ मि.बा.सो भन्दा कम भएको			
	क) भुइतलाको लागी रु. ८८० /- प्रति वर्ग फिट			
	ख) पहिलो तलाको लागी रु ६८० /- प्रति वर्ग फिट			
१९४	**माटोको जोडाइमा ढुगांको गारो लगाई भित्र बाहिर माटोको लिपन प्लाष्टर लगाइ पहिलो तलाको लागी दलिन माथी कोठाको फलेक राखी फर्स बनाइएको स्लेटको वा जस्तापाताको छाना भएको घरलाई :-**			
	१. तलाको उचाई २ मि.वा.सो भन्दा बढी भएको			
	क) भुइतलाको लागी रु. ८८० /- प्रति वर्ग फिट			
	ख) पहिलो तलाको लागी रु. ७७० /- प्रति वर्ग फिट			
	२. तलाको उचाई २ मि.वा.सो भन्दा कम भएको			
	क) भुइतलाको लागी रु. ७७० /- प्रति वर्ग फिट			
	ख) पहिलो तलाको लागी रु. ६६०/- प्रति वर्ग फिट			
१९५	**माटोको जोडाइमा ढुगांको गारो लगाई भित्र बाहिर माटोको प्लाष्टर लगाइ घरको पहिलो तलामा छानामा समेत काठको दलिन माथी काठको चिर्पट राखि स्लेटको वा जस्तापाताको छाना भएको घरका लागी ;-**			
	१. तलाको उचाई २ मिटर वा सो भन्दा बढी भएको			

	क) भुइतलाको लागी रु. ८२५ /- प्रति बर्ग फिट					
	ख) पहिलो तलाको लागी रु. ६८० /- प्रति वर्ग फिट					
	२. तलाको उचाई २ मि.वा सो भन्दा कम भएको					
	क) भुइतलाको लागी रु. ७७० /- प्रति वर्ग फिट					
	ख) पहिलो तलाको लागी रु. ६८० /- प्रति वर्ग फिट					
१९६	आर. सी. सि. कोलम बिम माथी प्रत्येक तलामा आर.सी.सी. छत ढलान गरी सिमेन्ट कंक्रिट ब्लक वा इटाको गा सिमेन्ट मसला १:६ मा लगाइ भित्र /बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर कंक्रिट गरि इनामेल पेन्ट र स्नोसेम सिमेन्ट लगाइ फ्रेम स्ट्रक्चरमा निर्माण भएको घर :-					
	क) भुइतलाको लागी रु. २०९० /- प्रति वर्ग फिट					
	ख) पहिलो तलाको लागी रु. १९८० /- प्रति वर्ग फिट					
१९७	ऐ.ऐ. अनुसार फ्रेम स्ट्रक्चरको घर निर्माण गरी ढूङ्गाको गारो सिमेन्ट मसालामा लगाइ निर्माण भएको घर ;-					
	क. भुइतलाको लागी रु. १९८० /- प्रति वर्ग फिट					
	ख. पहिलो तलाको लागी रु. १७८० /- प्रति वर्ग फिट					
१९८	ऐ. ऐ. अनुसार फ्रेम स्ट्रक्चरको घर निर्माण गरी ढुङ्गाको गारो माटोको जोडाइमा लगाइएको घर					
	क. भुइतलाको लागी रु. १७८० /- प्रति वर्ग फिट					
	ख. पहिलो तलाको लागी रु. १५९० /- प्रति वर्ग फिट					
निर्णय नं. २:	माथि उल्लेखित भएका बाहेक अन्य हेभी इक्विपमेन्टको भाडा दरको हकमा सडक विभागले तोके बमोजिमको दररेट कायम गर्ने ।					
निर्णय नं. ३:	निर्णय नः १ मा प्रस्ताब गरिएको जिल्ला दररेटमा समाबेश नगरिएको हकमा कैलाली जिल्लाको दररेटमा यस जिल्लाको ढुवानी दर जोडी दररेट कायम हुने छ। कैलाली जिल्लाको जिल्ला दररेटमा समेत समावेश नभएका आइटमहरुको हकमा अन्य पायक पर्ने जिल्लाको जिल्ला दररेट कायम गर्ने ।					
निर्णय नं. ४:	नजिकका जिल्लाको जिल्ला दररेटमा समेत समावेश नभएका सामाग्रीहरुको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम बजारमा सो सम्बन्धी सामाग्री/ सेवा उपलब्ध गराउने कम्तिमा पनि ३ (तीन) आधिकारिक एजेण्ट/सप्लायर्स/ उत्पादक कम्पनिहरुबाट दररेट माग गरी ति मध्ये सबैभन्दा कम दररेटलाई लिन सकिने वा अन्य जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिबाट निर्धारण गरिएको दररेटलाई आधार मान्ने गरी निर्णय गरियो ।					
	प्लिन्थ एरिया दररेट					
	विभिन्न किसिमबाट निर्माण गरिएका घरहरुको प्लिन्थ दररेट घरभाडा प्रयोजनका लागी न्युनतम निम्मअनुसार गर्ने निर्णय गरियो ।					
	घरभाडा प्रति वर्ग फिट फ्लोर एरिया प्रति महिना					

क्षेत्र	घरको किसिम				कैफियत
	A	B	C	D	
क	३०	२५	१८	१५	
ख	१५.५	१४.५	१५	१४	
ग	१६.५	१५.५	१३	१२	

	घ	१३	१२	११	१०	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
पाटन

क्षेत्रको विवरण

क	जिल्ला सदरमुकाम गोठलापानी, गडी, शाहिलेक क्षेत्र ,पाटन
ख	जिल्ला स्थित विभिन्न पालिका रहेको २ कि.मि. र मुख्य कालो पत्रे सडक भएको क्षेत्र
ग	जिल्ला स्थित विभिन्न पालिकाअन्तर्गतका वडा कार्यालय रहेको क्षेत्र
घ	माथि उल्लेखित बाहेकका क्षेत्रहरु

घरको किसिमको विवरण

A	Frame Structure Building with cement sand mortar
B	Load bearing wall building with cement sand mortar
C	Load bearing wall building with mud mortar
D	Load bearing building with mud mortar and Slate/CGI Sheet roofing